



ARTHROSKOPIE

ARTHROSCOPY



Service/Zertifikate

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang II ohne Abschnitt 4
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang V ohne Abschnitt 3
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

Service/Certificates

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- Council Directive 93/42/EEC Annex II excluding Section 4
- Council Directive 93/42/EEC Annex V excluding Section 3
- FDA

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- **Arthroskopie**
- **Bronchoskopie**
- **Container-Systeme**
- **Gastro-Intestinal**
- **Geräte**
- **Gynäkologie**
- **Herz-MIC**
- **HF-Chirurgie**
- **HNO**
- **Laminektomie**
- **Laparoskopie**
- **Mikromotoren-Systeme**
- **Proktoskopie**
- **Thorakoskopie**
- **Titan Platten Systeme**
- **Urologie**

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partner eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in surgery with high quality products:

- **Arthroscopy**
- **Bronchoscopy**
- **Cardiac MIS**
- **Container-Systems**
- **ENT**
- **Gastro-Intestinal**
- **Gynaecology**
- **HF-Surgery**
- **Laminectomy**
- **Laparoscopy**
- **Micro motor systems**
- **Proctoscopy**
- **Thoracoscopy**
- **Titanium plating system**
- **Units**
- **Urology**

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

ENDOSKOPE / ENDOSCOPES

SEITE / PAGE

Arthroskope / Arthroscopes	6-7
HD Arthroskope / HD arthroscopes	8-9
Ultra HD Arthroskope / Ultra HD arthroscopes	9

INSUFFLATION / INSUFFLATION

Inflow-Kanülen / Inflow cannulas	10
Spülkanülen / Irrigation cannulas	11

ARTHROSKOPIESCHÄFTE / ARTHROSCOPY SHEATHS

Arthroskopieschäfte mit fixen Hähnen / Arthroscopy sheaths with fixed stopcocks	12-20
Arthroskopieschäfte mit drehbaren Hähnen / Arthroscopy sheaths with rotatable stopcocks	22-31
MINI Arthroskopieschäfte mit fixen Hähnen / MINI Arthroscopy sheaths with fixed stopcocks	32-35
MINI Arthroskopieschäfte mit drehbaren Hähnen / MINI Arthroscopy sheaths with rotatable stopcocks	36-43
Trokare für Arthroskopieschäfte / Trocars for arthroscopy sheaths	44
DYONICS Arthroskopieschäfte mit Trokaren / DYONICS arthroscopy sheaths with trocars	45-46
STRYKER Arthroskopieschäfte mit Trokaren / STRYKER arthroscopy sheaths with trocars	47-48

NAHT / SUTURE

Knotenschieber / Knot pusher	49
Fadenhalter / Suture hooks	107-111
Fadengreifer / Suture grasper	112
Fadenstanze, -schneider, -manipulator / Suture punch, cutter, manipulator	113
Fadenschieber / Suture passer	114
Nitinol-Nadeln / Nitinol needles	114

HF / HF

Monopolare Elektroden / Monopolar electrodes	49
Anschlusskabel für monopolare Elektroden / Connection cables for monopolar electrodes	50

SCHEREN / SCISSORS

Hakenscheren mit Standardgriff / Hook scissors with standard handle	51, 73
PREMIUM LINE Hakenscheren mit Standardgriff / PREMIUM LINE hook scissors with standard handle	75
PREMIUM LINE Hakenscheren mit Zigarrengriff / PREMIUM LINE hook scissors with cigar handle	98
PREMIUM LINE Hakenscheren für Kleingelenke / PREMIUM LINE hook scissors for small joint	101

STANZEN / PUNCHES

Hakenstanzen mit Standardgriff / Hook punches with standard handle	52-56, 73
Abgewinkelte Stanzen mit Standardgriff / Angled punches with standard handle	57-58
Breitmaulstanzen mit Standardgriff / Wide jaw punches with standard handle	59-67
Retrograde Stanzen mit Standardgriff / Retrograde punches with standard handle	68
Scherenstanzen mit Standardgriff / Scissors punches with standard handle	69-70
Saugstanzen / Suction punches	115
PREMIUM LINE Korbstanzen mit Standardgriff / PREMIUM LINE basket punches with standard handle	76-92, 95-96
PREMIUM LINE Scherenstanzen mit Standardgriff / PREMIUM LINE scissors punches with standard handle	93-94
PREMIUM LINE Rongeurs mit Standardgriff / PREMIUM LINE rongeurs with standard handle	96
PREMIUM LINE Korbstanzen mit Zigarrengriff / PREMIUM LINE basket punches with cigar handle	99
PREMIUM LINE Korbstanzen für Kleingelenke / PREMIUM LINE basket punches for small joint	102-104

FASS- UND BIOPSIEZANGEN / GRASPING AND BIOPSY FORCEPS

Fasszangen mit Standardgriff / Grasping forceps with standard handle	71-73
Meniskusfasszangen / Meniscus grasping forceps	116
Biopsiezangen mit Standardgriff / Biopsy forceps with standard handle	72-73
PREMIUM LINE Fasszangen mit Standardgriff / PREMIUM LINE grasping forceps with standard handle	100
PREMIUM LINE Biopsiezangen mit Standardgriff / PREMIUM LINE biopsy forceps with standard handle	100
PREMIUM LINE Fass- und Biopsiezangen für Kleingelenke / PREMIUM LINE grasping and biopsy forceps for small joint	105-106

HANDINSTRUMENTE / HAND INSTRUMENTS

SEITE / PAGE

Handinstrumente mit gerändeltem Griff / <i>Hand instruments with knurled handle</i>	117
Handinstrumente mit Rundgriff (austauschbar) / <i>Hand instruments with round handle (exchangeable)</i>	118-119
Handinstrumente mit Dreieckgriff / <i>Hand instruments with triangular handle</i>	120
Handinstrumente mit Standardgriff / <i>Hand instruments with standard handle</i>	121-122

VERSCHIEDENES / VARIOUS

Hammer / <i>Hammer</i>	123
------------------------------	-----

RETRAKTOREN / RETRACTORS

SMILIE Knieretraktoren / <i>SMILIE knee retractors</i>	124
--	-----

BEINHALTER / LEG HOLDER

Arthroskopie Beinhalter / <i>Arthroscopy leg holder</i>	124
Schienensockel verstellbar / <i>Rail clamping device, adjustable</i>	124

SCHRAUBEN / SCREWS

Titan Interferenzschrauben / <i>Titanium interference screws</i>	125
--	-----

ZUBEHÖR FÜR SCHRAUBEN / ACCESSORIES FOR SCREWS


Schraubendreher / <i>Screwdriver</i>	126
Schutzrinne / <i>Protection roof</i>	126
Führungs- und Zieldrähte / <i>Guide wires</i>	127
Kopffräser / <i>Headed reamer</i>	127
Fadendurchzieher / <i>Suture lasso</i>	127

GERÄTE FÜR DIE ARTHROSKOPIE / UNITS FOR ARTHROSCOPY


Luft-Bohrmaschine / <i>Air driven drill</i>	130
Akku-Bohrmaschine / <i>Battery driven drill</i>	131
Zubehör für Bohrmaschinen / <i>Accessories for driven drills</i>	132-133

SHAVER BLADES UND ZUBEHÖR / SHAVER BLADES AND ACCESSORIES

Shaver Blades / <i>Shaver blades</i>	136-149
Shaver Blades gebogen / <i>Shaver blades curved</i>	150-153
Reinigungsadapter / <i>Cleaning adapter</i>	154
Reinigungsbürsten / <i>Cleaning brushes</i>	154




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-004-001	1.9mm	0°	60mm
BA-004-002	1.9mm	30°	60mm
BA-005-001	1.9mm	0°	102mm
BA-005-002	1.9mm	30°	102mm
BA-006-001	2.4mm	0°	98mm
BA-006-002	2.4mm	30°	98mm
BA-001-004	2.7mm	0°	187.5mm
BA-001-005	2.7mm	30°	187.5mm
BA-001-006	2.7mm	70°	187.5mm
BA-001-001	2.7mm	0°	175mm
BA-001-002	2.7mm	30°	175mm
BA-001-003	2.7mm	70°	175mm
BA-003-001	2.7mm	0°	110mm
BA-003-002	2.7mm	30°	110mm
BA-003-003	2.7mm	70°	110mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length	
BA-002-001	4.0mm	0°	175mm	
BA-002-001-W	4.0mm	0°	175mm	Weitwinkel / Wide angle
BA-002-002	4.0mm	30°	175mm	
BA-002-002-W	4.0mm	30°	175mm	Weitwinkel / Wide angle
BA-002-004	4.0mm	45°	175mm	
BA-002-003	4.0mm	70°	175mm	
BA-002-009	4.0mm	0°	142mm	
BA-002-010	4.0mm	30°	142mm	
BA-002-005	4.0mm	0°	110mm	
BA-002-006	4.0mm	30°	110mm	
BA-002-007	4.0mm	70°	110mm	
BA-008-002	5.0mm	30°	175mm	
BA-008-003	5.0mm	70°	175mm	

STEMA High Definition



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-004-021	1.9mm	0°	60mm
BA-004-022	1.9mm	30°	60mm
BA-005-021	1.9mm	0°	102mm
BA-005-022	1.9mm	30°	102mm
BA-006-021	2.4mm	0°	98mm
BA-006-022	2.4mm	30°	98mm
BA-001-024	2.7mm	0°	187.5mm
BA-001-025	2.7mm	30°	187.5mm
BA-001-026	2.7mm	70°	187.5mm
BA-001-021	2.7mm	0°	175mm
BA-001-022	2.7mm	30°	175mm
BA-001-023	2.7mm	70°	175mm
BA-003-021	2.7mm	0°	110mm
BA-003-022	2.7mm	30°	110mm
BA-003-023	2.7mm	70°	110mm

STEMA High Definition



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length	
BA-002-021	4.0mm	0°	175mm	
BA-002-021-W	4.0mm	0°	175mm	Weitwinkel / Wide angle
BA-002-022	4.0mm	30°	175mm	
BA-002-022-W	4.0mm	30°	175mm	Weitwinkel / Wide angle
BA-002-024	4.0mm	45°	175mm	
BA-002-023	4.0mm	70°	175mm	
BA-002-029	4.0mm	0°	142mm	
BA-002-030	4.0mm	30°	142mm	
BA-002-025	4.0mm	0°	110mm	
BA-002-026	4.0mm	30°	110mm	
BA-002-027	4.0mm	70°	110mm	
BA-008-022	5.0mm	30°	175mm	
BA-008-023	5.0mm	70°	175mm	

STEMA ULTRA High Definition




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length	
BA-002-041	4.0mm	0°	175mm	
BA-002-042	4.0mm	30°	175mm	
BA-002-043	4.0mm	70°	175mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-009-001 Inflow-Kanüle Ø 4.5mm, Arbeitslänge 83mm
Inflow cannula Ø 4.5mm, working length 83mm



BB-009-002

BB-009-003

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-009-002 Trokar für Inflow-Kanüle Ø 4.5mm, dreikant, Arbeitslänge 107.5mm
Trocar for inflow cannula Ø 4.5mm, pyramidal, working length 107.5mm

BB-009-003 Trokar für Inflow-Kanüle Ø 4.5mm, stumpf, Arbeitslänge 107.5mm
Trocar for inflow cannula Ø 4.5mm, blunt, working length 107.5mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-009-004 Adapter für Inflow-Kanüle Ø 4.5mm
Adapter for inflow cannula Ø 4.5mm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Inflow-Set Ø 4.5mm, bestehend aus: **BB-009-001** Inflow-Kanüle
BB-009-002 Trokar dreikant
BB-009-003 Trokar stumpf
BB-009-004 Adapter


BB-009-005 Inflow set Ø 4.5mm, consisting of: **BB-009-001** Inflow cannula
BB-009-002 Trocar pyramidal
BB-009-003 Trocar blunt
BB-009-004 Adapter



BB-009-011 /
BB-009-021

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-009-011	Spülkanüle Ø 3.2mm mit Hahn, Arbeitslänge 70mm <i>Irrigation cannula Ø 3.2mm with stopcock, working length 70mm</i>
BB-009-021	Spülkanüle Ø 4.5mm mit Hahn, Arbeitslänge 70mm <i>Irrigation cannula Ø 4.5mm with stopcock, working length 70mm</i>



BB-009-012 /
BB-009-022


BB-009-013 /
BB-009-023

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-009-012	Trokar für Spülkanüle Ø 3.2mm , halbmondschliff, Arbeitslänge 94.5mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 3.2mm, half moon, working length 94.5mm</i>
BB-009-022	Trokar für Spülkanüle Ø 4.5mm , halbmondschliff, Arbeitslänge 97.5mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 4.5mm, half moon, working length 97.5mm</i>
BB-009-013	Trokar für Spülkanüle Ø 3.2mm , stumpf, Arbeitslänge 92mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 3.2mm, blunt, working length 92mm</i>
BB-009-023	Trokar für Spülkanüle Ø 4.5mm , stumpf, Arbeitslänge 93mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 4.5mm, blunt, working length 93mm</i>

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-009-014	Spülkanülen-Set Ø 3.2mm , bestehend aus: BB-009-011 Spülkanüle BB-009-012 Trokar halbmondschliff BB-009-013 Trokar stumpf <i>Irrigation set Ø 3.2mm, consisting of: BB-009-011 Irrigation cannula BB-009-012 Trocar half moon BB-009-013 Trocar blunt</i>
BB-009-024	Spülkanülen-Set Ø 4.5mm , bestehend aus: BB-009-021 Spülkanüle BB-009-022 Trokar halbmondschliff BB-009-023 Trokar stumpf <i>Irrigation set Ø 4.5mm, consisting of: BB-009-021 Irrigation cannula BB-009-022 Trocar half moon BB-009-023 Trocar blunt</i>




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-021 HD - HighDefinition	2.7mm	0°	175mm
BA-001-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm
BA-001-023 HD - HighDefinition	2.7mm	70°	175mm



BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-005-001	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm



BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-005-001	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021	HD - HighDefinition 4.0mm	0°	175mm
BA-002-022	HD - HighDefinition 4.0mm	30°	175mm
BA-002-023	HD - HighDefinition 4.0mm	70°	175mm
BA-002-041	ULTRA HD - 4K 4.0mm	0°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K 4.0mm	30°	175mm
BA-002-043	ULTRA HD - 4K 4.0mm	70°	175mm



BB-005-004
 BB-005-014
 BB-005-024

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-005-004	Trokar dreikant Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-014	Trokar konisch Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-024	Trokar stumpf Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-022 HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-042 ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-001-017 Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 1 fixen Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 1 fixed stopcock, **standard-lock**, working length 175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.


BB-001-017-QL Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 1 fixen Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 1 fixed stopcock, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-005-004	Trokar dreikant Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-014	Trokar konisch Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-024	Trokar stumpf Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-021 HD - HighDefinition	2.7mm	0°	175mm
BA-001-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm
BA-001-023 HD - HighDefinition	2.7mm	70°	175mm



BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-005-001	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm



BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-005-001	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021	HD - HighDefinition 4.0mm	0°	175mm
BA-002-022	HD - HighDefinition 4.0mm	30°	175mm
BA-002-023	HD - HighDefinition 4.0mm	70°	175mm
BA-002-041	ULTRA HD - 4K 4.0mm	0°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K 4.0mm	30°	175mm
BA-002-043	ULTRA HD - 4K 4.0mm	70°	175mm



BB-005-004
 BB-005-014
 BB-005-024

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-005-004	Trokar dreikant Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-014	Trokar konisch Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-024	Trokar stumpf Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-022 HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-042 ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-005-004	Trokar dreikant Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-014	Trokar konisch Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-024	Trokar stumpf Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021 HD - HighDefinition	4.0mm	0°	175mm
BA-002-022 HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-023 HD - HighDefinition	4.0mm	70°	175mm
BA-002-041 ULTRA HD - 4K	4.0mm	0°	175mm
BA-002-042 ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm
BA-002-043 ULTRA HD - 4K	4.0mm	70°	175mm



BB-005-008
BB-005-018
BB-005-028

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-005-008	Trokar dreikant Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.5mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.5mm and working length 175mm	
BB-005-018	Trokar konisch Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.5mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.5mm and working length 175mm	
BB-005-028	Trokar stumpf Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.5mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.5mm and working length 175mm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-021 HD - HighDefinition	2.7mm	0°	175mm
BA-001-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm
BA-001-023 HD - HighDefinition	2.7mm	70°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-003-001

Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 175mm



BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-001

Trokar **dreikant** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **pyramidal** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm



BB-005-011


Trokar **konisch** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **conical** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm



BB-005-021

Trokar **stumpf** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **blunt** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-002	2.7mm	30°	175mm
BA-001-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm




Bestell-Nr. Ordering no.	
BB-003-011	Arthroskopieschäft \varnothing 3.8mm (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, Standardverriegelung , Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath \varnothing 3.8mm (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, standard-lock , working length 175mm



BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-005-001	Trokar dreikant \varnothing 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal \varnothing 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trokar konisch \varnothing 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical \varnothing 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trokar stumpf \varnothing 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt \varnothing 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021 HD - HighDefinition	4.0mm	0°	175mm
BA-002-022 HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-023 HD - HighDefinition	4.0mm	70°	175mm
BA-002-041 ULTRA HD - 4K	4.0mm	0°	175mm
BA-002-042 ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm
BA-002-043 ULTRA HD - 4K	4.0mm	70°	175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-003-004 Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-003-004-QL Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-005-004 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm




BB-005-014 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



BB-005-024 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-022 HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-042 ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm




Bestell-Nr. Ordering no.	
BB-003-014	Arthroskopieschaft Ø 6.0mm (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, Standardverriegelung , Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath Ø 6.0mm (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, standard-lock , working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-005-004	Trokar dreikant Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-014	Trokar konisch Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-024	Trokar stumpf Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-021	HD - HighDefinition 2.7mm	0°	175mm
BA-001-022	HD - HighDefinition 2.7mm	30°	175mm
BA-001-023	HD - HighDefinition 2.7mm	70°	175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-004-001

Arthroskopieschäft Ø **3.8mm** (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-005-001

Trokar **dreikant** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **pyramidal** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm



BB-005-011


Trokar **konisch** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **conical** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm



BB-005-021

Trokar **stumpf** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **blunt** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-011 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**


BB-004-011-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-001	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021	HD - HighDefinition 4.0mm	0°	175mm
BA-002-022	HD - HighDefinition 4.0mm	30°	175mm
BA-002-023	HD - HighDefinition 4.0mm	70°	175mm
BA-002-041	ULTRA HD - 4K 4.0mm	0°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K 4.0mm	30°	175mm
BA-002-043	ULTRA HD - 4K 4.0mm	70°	175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-004-004 Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (universal) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-004-004-QL Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (universal) with 2 rotatable stopcocks, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-005-004 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm




BB-005-014 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



BB-005-024 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-022 HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-042 ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-004-014 Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-004-014-QL Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-005-004 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm




BB-005-014 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



BB-005-024 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021	HD - HighDefinition 4.0mm	0°	175mm
BA-002-022	HD - HighDefinition 4.0mm	30°	175mm
BA-002-023	HD - HighDefinition 4.0mm	70°	175mm
BA-002-041	ULTRA HD - 4K 4.0mm	0°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K 4.0mm	30°	175mm
BA-002-043	ULTRA HD - 4K 4.0mm	70°	175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-004-008 Arthroskopieschaft Ø **6.5mm** HIGH-FLOW (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, AL 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **6.5mm** HIGH-FLOW (universal) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, WL 175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-004-008-QL Arthroskopieschaft Ø **6.5mm** HIGH-FLOW (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Schnellverriegelung**, AL 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **6.5mm** HIGH-FLOW (universal) with 2 rotatable stopcocks, **quick-lock**, WL 175mm



BB-005-008
BB-005-018
BB-005-028

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-005-008 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.5mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.5mm** and working length 175mm




BB-005-018 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.5mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.5mm** and working length 175mm



BB-005-028 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.5mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.5mm** and working length 175mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-022 HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-042 ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-004-017 Arthroskopieschaft Ø **6.5mm** HIGH-FLOW (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, AL 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.5mm** HIGH-FLOW (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, WL 175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-004-017-QL Arthroskopieschaft Ø **6.5mm** HIGH-FLOW (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Schnellverriegelung**, AL 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.5mm** HIGH-FLOW (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **quick-lock**, WL 175mm




BB-005-008
BB-005-018
BB-005-028


Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-005-008 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.5mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.5mm** and working length 175mm

BB-005-018 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.5mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.5mm** and working length 175mm

BB-005-028 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.5mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.5mm** and working length 175mm






Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-021 HD - HighDefinition	2.7mm	0°	110mm
BA-003-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm
BA-003-023 HD - HighDefinition	2.7mm	70°	110mm



BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-008-007	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-031	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-027	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm



BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-008-007	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-031	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-027	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-021 HD - HighDefinition	2.7mm	0°	110mm
BA-003-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm
BA-003-023 HD - HighDefinition	2.7mm	70°	110mm



BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-008-007	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-031	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-027	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm




BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

Bestell-Nr. Ordering no.		
BB-008-007	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-031	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-027	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-004-021 HD - HighDefinition	1.9mm	0°	60mm
BA-004-022 HD - HighDefinition	1.9mm	30°	60mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-021

Arthroskopieschaft Ø **2.5mm** (für 0° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 58mm
 Arthroscopy sheath Ø **2.5mm** (for 0° scopes) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 58mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-014

Arthroskopieschaft Ø **2.5mm** (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 58mm
 Arthroscopy sheath Ø **2.5mm** (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 58mm



BB-008-011
BB-008-021

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-008-011

Trokar **dreikant** Ø 2.1mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **2.5mm** und Arbeitslänge 60mm
 Trocar **pyramidal** Ø 2.1mm for arthroscopy sheaths with diameter **2.5mm** and working length 60mm




BB-008-021

Trokar **stumpf** Ø 2.1mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **2.5mm** und Arbeitslänge 60mm
 Trocar **blunt** Ø 2.1mm for arthroscopy sheaths with diameter **2.5mm** and working length 60mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-004-021 HD - HighDefinition	1.9mm	0°	60mm
BA-004-022 HD - HighDefinition	1.9mm	30°	60mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-034

Arthroskopieschaft Ø **2.5mm** (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 60mm
Arthroscopy sheath Ø **2.5mm** (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 60mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-008-011


Trokar **dreikant** Ø 2.1mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **2.5mm** und Arbeitslänge 60mm
Trocar **pyramidal** Ø 2.1mm for arthroscopy sheaths with diameter **2.5mm** and working length 60mm



BB-008-021

Trokar **stumpf** Ø 2.1mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **2.5mm** und Arbeitslänge 60mm
Trocar **blunt** Ø 2.1mm for arthroscopy sheaths with diameter **2.5mm** and working length 60mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-005-001	1.9mm	0°	102mm
BA-005-002	1.9mm	30°	102mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-008	Arthroskopieschäft Ø 1,9mm (für 0° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn . Arbeitslänge 102mm Arthroscopy sheath Ø 1.9mm (for 0° scopes) with 1 rotatable stopcock , working length 102mm
BB-006-018	Arthroskopieschäft Ø 1,9mm (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn . Arbeitslänge 102mm Arthroscopy sheath Ø 1.9mm (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock , working length 102mm




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-008	Arthroskopieschäft Ø 1,9mm (für 0° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen . Arbeitslänge 102mm Arthroscopy sheath Ø 1.9mm (for 0° scopes) with 2 rotatable stopcocks , working length 102mm
BB-007-018	Arthroskopieschäft Ø 1,9mm (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen . Arbeitslänge 102mm Arthroscopy sheath Ø 1.9mm (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks , working length 102mm

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-008-008	Trokar dreikant Ø 2.5mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 1,9mm und Arbeitslänge 102mm Trocar triangular Ø 2.5mm for arthroscopy sheaths with diameter 1.9mm and working length 102mm	
BB-008-018	Trokar spitz Ø 2.5mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 1,9mm und Arbeitslänge 102mm Trocar conical Ø 2.5mm for arthroscopy sheaths with diameter 1.9mm and working length 102mm	
BB-008-017	Trokar kegel stumpf Ø 2.5mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 1,9mm und Arbeitslänge 102mm Trocar conical blunt Ø 2.5mm for arthroscopy sheaths with diameter 1.9mm and working length 102mm	
BB-008-016	Trokar rund stumpf Ø 2.5mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 1,9mm und Arbeitslänge 102mm Trocar round blunt Ø 2.5mm for arthroscopy sheaths with diameter 1.9mm and working length 102mm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-006-021 HD - HighDefinition	2.4mm	0°	98mm
BA-006-022 HD - HighDefinition	2.4mm	30°	98mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-006-005

Arthroskopieschäft Ø **3.2mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 98mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.2mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 98mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-006-005-QL

Arthroskopieschäft Ø **3.2mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 98mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.2mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **quick-lock**, working length 98mm



BB-008-006
BB-008-030
BB-008-026

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-008-006

Trokar **dreikant** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **pyramidal** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm



BB-008-030


Trokar **konisch** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **conical** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm



BB-008-026

Trokar **stumpf** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **blunt** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm







Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-006-022 HD - HighDefinition	2.4mm	30°	98mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Arthroskopieschaft \varnothing 3.2mm (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, Standardverriegelung , Arbeitslänge 98mm Arthroscopy sheath \varnothing 3.2mm (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, standard-lock , working length 98mm
BB-006-015	



Bestell-Nr. Ordering no.	Trokar dreikant \varnothing 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal \varnothing 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	
BB-008-006		
BB-008-030	Trokar konisch \varnothing 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical \varnothing 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	
BB-008-026	Trokar stumpf \varnothing 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt \varnothing 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-006-021 HD - HighDefinition	2.4mm	0°	98mm
BA-006-022 HD - HighDefinition	2.4mm	30°	98mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-007-005

Arthroskopieschaft Ø **3.2mm** (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 98mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.2mm** (universal) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 98mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-007-005-QL

Arthroskopieschaft Ø **3.2mm** (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 98mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.2mm** (universal) with 2 rotatable stopcocks, **quick-lock**, working length 98mm



BB-008-006
BB-008-030
BB-008-026

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-008-006

Trokar **dreikant** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **pyramidal** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm



BB-008-030


Trokar **konisch** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **conical** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm




BB-008-026

Trokar **stumpf** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **blunt** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-006-022 HD - HighDefinition	2.4mm	30°	98mm



Bestell-Nr.
Ordering no.


BB-007-015 Arthroskopieschaft Ø **3.2mm** (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 98mm
Arthroscopy sheath Ø **3.2mm** (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 98mm



BB-008-006
BB-008-030
BB-008-026

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-008-006	Trokar dreikant Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	
BB-008-030	Trokar konisch Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	
BB-008-026	Trokar stumpf Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-021 HD - HighDefinition	2.7mm	0°	110mm
BA-003-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm
BA-003-023 HD - HighDefinition	2.7mm	70°	110mm



Bestell-Nr.
Ordering no.


BB-006-006 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 110mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 110mm



BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-008-007	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-031	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-027	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-006-016	Arthroskopieschäft \varnothing 3.8mm (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, Standardverriegelung , Arbeitslänge 110mm Arthroscopy sheath \varnothing 3.8mm (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, standard-lock , working length 110mm
-------------------	---



BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-008-007	Trokar dreikant \varnothing 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal \varnothing 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-031	Trokar konisch \varnothing 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical \varnothing 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-027	Trokar stumpf \varnothing 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt \varnothing 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	



BB-005-001
bis / to
BB-005-008



BB-005-011
bis / to
BB-005-016



BB-005-021
bis / to
BB-005-026

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-005-001	Trokar dreikant für Arthroskopieschäfte, Ø 2.9mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar pyramidal for arthroscopy sheaths, Ø 2.9mm, working length 175mm</i>
BB-005-004	Trokar dreikant für Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar pyramidal for arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>
BB-005-008	Trokar dreikant für HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar pyramidal for HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>
BB-005-011	Trokar konisch für Arthroskopieschäfte, Ø 2.9mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar conical for arthroscopy sheaths, Ø 2.9mm, working length 175mm</i>
BB-005-014	Trokar konisch für Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar conical for arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>
BB-005-018	Trokar konisch für HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar conical for HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>
BB-005-021	Trokar stumpf für Arthroskopieschäfte, Ø 2.9mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar blunt for arthroscopy sheaths, Ø 2.9mm, working length 175mm</i>
BB-005-024	Trokar stumpf für Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar blunt for arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>
BB-005-028	Trokar stumpf für HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar blunt for HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>




BB-010-020




BB-010-021

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-020	DYONICS HIGH-FLOW universal Arthroskopieschäft Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 105.6mm
BB-010-021	DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschäft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 105.6mm



BB-010-022



BB-010-023

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-022	DYONICS HIGH-FLOW universal Arthroskopieschäft Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 105.6mm
BB-010-023	DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschäft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 105.6mm



BB-010-024



BB-010-025


Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-024	Trokar dreikant für DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 105.6mm Trocar pyramidal for DYONICS HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, working length 105.6mm
BB-010-025	Trokar konisch für DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 105.6mm Trocar conical for DYONICS HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, working length 105.6mm



Bestell-Nr.
Ordering no.


BB-010-004 STRYKER Arthroskopieschaft Ø 4.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 115.5mm
STRYKER arthroscopy sheath Ø 4.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 115.5mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-005 Trokar dreikant für STRYKER Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 115.5mm
Trocar pyramidal for STRYKER arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm, working length 115.5mm

BB-010-006 Trokar konisch für STRYKER Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 115.5mm
Trocar conical for STRYKER arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm, working length 115.5mm



BB-010-010




BB-010-011

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-010	STRYKER HIGH-FLOW universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 106.5mm
BB-010-011	STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 106.5mm



BB-010-012



BB-010-013

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-012	STRYKER HIGH-FLOW universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 106.5mm
BB-010-013	STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 106.5mm



BB-010-014



BB-010-015

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-014	Trokar dreikant für STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm Trocar pyramidal for STRYKER HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm
BB-010-015	Trokar konisch für STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm Trocar conical for STRYKER HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

- | | |
|-------------------|---|
| BG-001-001 | Knotenschieber Ø 3.0mm gerade, geschlossen, Arbeitslänge 125mm
<i>Knot pusher Ø 3.0mm straight, closed, working length 125mm</i> |
| BG-001-002 | Knotenschieber Ø 3.0mm gerade, geschlossen, Arbeitslänge 155mm
<i>Knot pusher Ø 3.0mm straight, closed, working length 155mm</i> |
| BG-001-003 | Knotenschieber Ø 3.0mm gerade, geschlossen, Arbeitslänge 220mm
<i>Knot pusher Ø 3.0mm straight, closed, working length 220mm</i> |





Bestell-Nr.
Ordering no.

- | | | |
|-------------------|---|---|
| BD-001-001 | Nadelelektrode Ø 4.0mm, 1.5mm Nadelspitze, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm
<i>Needle electrode Ø 4.0mm, 1.5mm needle tip, 90° angled, working length 136mm</i> |  |
| BD-001-002 | Nadelelektrode Ø 4.0mm, 4.0mm Nadelspitze, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm
<i>Needle electrode Ø 4.0mm, 4.0mm needle tip, 90° angled, working length 136mm</i> |  |
| BD-001-003 | Messerelektrode Ø 4.0mm, 45° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm
<i>Knife electrode Ø 4.0mm, 45° angled, working length 136mm</i> |  |
| BD-001-004 | Nadelelektrode Ø 4.0mm, 45° gekröpft, Arbeitslänge 136mm
<i>Needle electrode Ø 4.0mm, 45° angled, working length 136mm</i> |  |
| BD-001-005 | Tastelektrode Ø 4.0mm, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm
<i>Palpation electrode Ø 4.0mm, 90° angled, working length 136mm</i> |  |


Anschluss Ø 4mm Instrumentenseite Connection Ø 4mm instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 <p>EE-010-001 / EE-010-011</p>
	 <p>EE-010-002 / EE-010-012</p>
	 <p>EE-010-003 / EE-010-013</p>
	 <p>EE-010-004 / EE-010-014</p>
<p>Alle Kabel passen zu den monopolaren Elektroden auf Seite 25 All cables fit with the monopolar electrodes on page 25</p>	

**Bestell-Nr.
 Ordering no.**




EE-010-001	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-011	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-002	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Erbe ACC / ICC / VIO HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Erbe ACC / ICC / VIO
EE-010-012	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Erbe ACC / ICC / VIO HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Erbe ACC / ICC / VIO
EE-010-003	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Bovie / Valleylab / Conmed HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-013	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Bovie / Valleylab / Conmed HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-004	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Erbe T-Series / Martin / Berchtold
EE-010-014	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Erbe T-Series / Martin / Berchtold



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-255-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-251-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-263-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-259-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-250-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-261-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-265-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-253-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-257-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-255-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-251-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-263-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-259-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-250-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-261-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-265-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-253-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-257-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-295-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-291-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-303-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-299-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-290-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-301-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-305-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-293-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-297-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-295-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-291-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-303-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-299-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-290-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-301-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-305-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-293-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-297-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-355-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-351-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-363-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-359-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-350-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-361-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-365-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-353-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-357-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-355-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-351-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-363-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-359-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-350-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-361-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-365-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-353-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-357-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-375-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-371-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-383-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-379-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-370-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-381-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-385-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-373-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-377-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-375-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-371-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-383-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-379-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-370-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-381-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-385-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-373-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-377-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-395-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-391-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-403-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-399-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-390-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-401-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-405-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-393-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-397-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-395-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-391-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-403-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-399-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-390-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-401-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-405-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-393-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-397-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-205-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-201-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-213-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-209-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-200-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-211-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-215-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-203-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-207-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm



3.5mm


Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-205-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-201-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-213-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-209-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-200-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-211-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-215-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-203-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-207-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm



BC-410-270-SH
bis / to
BC-420-350-SH




BC-430-270-SH
bis / to
BC-440-350-SH




2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-410-270-SH	45°	rechts mit Schaufel right with scoop	2.7mm	130mm
BC-420-270-SH	45°	rechts stumpf right blunt	2.7mm	130mm
BC-430-270-SH	45°	links mit Schaufel left with scoop	2.7mm	130mm
BC-440-270-SH	45°	links stumpf left blunt	2.7mm	130mm



3.5mm


Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-410-350-SH	45°	rechts mit Schaufel right with scoop	3.5mm	130mm
BC-420-350-SH	45°	rechts stumpf right blunt	3.5mm	130mm
BC-430-350-SH	45°	links mit Schaufel left with scoop	3.5mm	130mm
BC-440-350-SH	45°	links stumpf left blunt	3.5mm	130mm



BC-470-270-SH
 bis / to
BC-480-350-SH




BC-450-270-SH
 bis / to
BC-460-350-SH






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-450-270-SH	90°	rechts mit Schaufel right with scoop	2.7mm	130mm
BC-460-270-SH	90°	rechts stumpf right blunt	2.7mm	130mm
BC-470-270-SH	90°	links mit Schaufel left with scoop	2.7mm	130mm
BC-480-270-SH	90°	links stumpf left blunt	2.7mm	130mm





3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-450-350-SH	90°	rechts mit Schaufel right with scoop	3.5mm	130mm
BC-460-350-SH	90°	rechts stumpf right blunt	3.5mm	130mm
BC-470-350-SH	90°	links mit Schaufel left with scoop	3.5mm	130mm
BC-480-350-SH	90°	links stumpf left blunt	3.5mm	130mm






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-635-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-631-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-643-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-639-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-630-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-641-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-645-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-633-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-637-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-635-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-631-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-643-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-639-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-630-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-641-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-645-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-633-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-637-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-685-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-681-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-693-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-689-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-680-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-691-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-695-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-683-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-687-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm






3.5mm


Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-685-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-681-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-693-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-689-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-680-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-691-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-695-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-683-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-687-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-565-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-561-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-573-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-569-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-560-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-571-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-575-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-563-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-567-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-605-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-601-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-613-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-609-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-600-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-611-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-615-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-603-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-607-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm





BC-750-350-SH
bis / to
BC-758-350-SH

BC-740-350-SH
bis / to
BC-748-350-SH






3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-755-350-SH	45°	rechts / right	links / left	3.5mm	130mm
BC-751-350-SH	30°	rechts / right	links / left	3.5mm	130mm
BC-756-350-SH	15°	aufwärts / upwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-752-350-SH	7°	aufwärts / upwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-750-350-SH	0°	gerade / straight	links / left	3.5mm	130mm
BC-754-350-SH	7°	abwärts / downwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-758-350-SH	15°	abwärts / downwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-753-350-SH	30°	links / left	links / left	3.5mm	130mm
BC-757-350-SH	45°	links / left	links / left	3.5mm	130mm






3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-745-350-SH	45°	rechts / right	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-741-350-SH	30°	rechts / right	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-746-350-SH	15°	aufwärts / upwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-742-350-SH	7°	aufwärts / upwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-740-350-SH	0°	gerade / straight	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-744-350-SH	7°	abwärts / downwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-748-350-SH	15°	abwärts / downwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-743-350-SH	30°	links / left	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-747-350-SH	45°	links / left	rechts / right	3.5mm	130mm






Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-495-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-491-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-503-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-499-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-490-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-501-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-505-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-493-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-497-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-535-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-531-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-543-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-539-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-530-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-541-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-545-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-533-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-537-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-515-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-511-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-523-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-519-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-510-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-521-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-525-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-513-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-517-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-585-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-581-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-593-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-589-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-580-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-591-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-595-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-583-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-587-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm



BC-780-350-SH


BC-790-350-SH




3.5mm






Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnittrichtung Cutting direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-780-350-SH	0°	gerade / <i>straight</i>	links / <i>left</i>	3.5mm	130mm






3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnittrichtung Cutting direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-790-350-SH	0°	gerade / <i>straight</i>	rechts / <i>right</i>	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-705-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-701-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-713-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-709-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-700-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-711-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-715-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-703-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-707-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-725-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-721-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-733-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-729-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-720-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-731-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-725-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-723-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-727-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm



2.7mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-800-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-810-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm
	BC-820-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-830-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm
	BC-860-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-870-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm
	BC-880-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-890-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm
4.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-800-450-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	4.5mm	130mm
	BC-810-450-SH	0°	mit Sperre with ratchet	4.5mm	130mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	∅	Arbeitslänge Working length
	BC-800-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-810-350-SH	0°	mit Sperre with ratchet	3.5mm	130mm
	BC-820-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-830-350-SH	0°	mit Sperre with ratchet	3.5mm	130mm
	BC-860-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-870-350-SH	0°	mit Sperre with ratchet	3.5mm	130mm
	BC-880-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-890-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-910-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-915-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm




2.0mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-250-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-290-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-800-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-810-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-860-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm

ACHTUNG: BC-810-200-SH und BC-860-200-SH sind nur ohne Luer-Lock verfügbar
ATTENTION: BC-810-200-SH and BC-860-200-SH are only available without Luer-Lock

Hinweis: Alle Instrumente (Seite 27 bis 44) können mit diesem Spezial-Griff kombiniert werden. Dies ermöglicht ein Drehen des Instrumentes um 360°. Bitte kontaktieren Sie uns.

Advice: All instruments (page 27 to 44) can be combined with this special handle. It allows a 360° rotation of the instrument. Please kindly contact us.






BC-250-350-P
bis / to
BC-253-350-P

BC-254-350-P
bis / to
BC-255-350-P

BC-260-350-P
bis / to
BC-263-350-P

3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-251-350-P	0°	gerade / straight	20° links / 20° left	3.5mm	130mm
BC-250-350-P	0°	gerade / straight	20° rechts / 20° right	3.5mm	130mm

3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-253-350-P	0°	gerade / straight	60° links / 60° left	3.5mm	130mm
BC-252-350-P	0°	gerade / straight	60° rechts / 60° right	3.5mm	130mm

3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-255-350-P	0°	gerade / straight	20° links / 20° left	3.5mm	130mm
BC-254-350-P	0°	gerade / straight	20° rechts / 20° right	3.5mm	130mm


3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-260-350-P	0°	gerade / straight	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-263-350-P	12°	rechts / right	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-261-350-P	12°	links / left	gerade / straight	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	∅	Arbeitslänge Working length
BC-530-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
BC-560-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-561-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-563-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-531-350-P	15°	aufwärts / upwards	klein / small	3.5mm	130mm
BC-573-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-490-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	∅	Arbeitslänge Working length
BC-680-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
BC-600-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-601-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-603-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-605-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-540-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm




BC-612-350-P




BC-614-350-P


3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	∅	Arbeitslänge Working length
BC-612-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-614-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-370-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-375-350-P	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-373-350-P	12°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-371-350-P	12°	links / left	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-360-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-361-350-P	15°	aufwärts / <i>upwards</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-440-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	45°	links / <i>left</i>	3.5mm	130mm
BC-420-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	45°	rechts / <i>right</i>	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-362-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-363-350-P	12°	rechts / <i>right</i>	3.5mm	130mm
BC-364-350-P	0°	links / <i>left</i>	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-400-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-404-350-P	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-402-350-P	12°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-403-350-P	12°	links / left	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-401-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-407-350-P	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-406-350-P	12°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-405-350-P	12°	links / left	3.5mm	130mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	∅	Arbeitslänge Working length
BC-380-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
BC-381-350-P	12°	rechts / right	klein / small	3.5mm	130mm
BC-382-350-P	12°	links / left	klein / small	3.5mm	130mm
BC-385-350-P	15°	aufwärts / upwards	klein / small	3.5mm	130mm
BC-390-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-391-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-392-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-393-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-389-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm
BC-387-350-P	12°	rechts / right	groß / large	3.5mm	130mm
BC-386-350-P	12°	links / left	groß / large	3.5mm	130mm
BC-388-350-P	15°	aufwärts / upwards	groß / large	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	∅	Arbeitslänge Working length
BC-342-350-P	0°	gerade / straight	Elevator / Elevator	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-383-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
BC-395-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-396-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-397-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-398-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-384-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-350-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-357-350-P	15°	aufwärts / <i>upwards</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-351-350-P	12°	rechts / <i>right</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-353-350-P	12°	links / <i>left</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm




3.5mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-355-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	15°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-358-350-P	12°	rechts / <i>right</i>	15°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-359-350-P	12°	links / <i>left</i>	15°	aufwärts / <i>upwards</i>	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-290-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-291-350-P	12°	rechts / right	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-292-350-P	12°	links / left	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-293-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-303-350-P	12°	rechts / right	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-304-350-P	12°	links / left	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-295-350-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-294-350-P	0°	gerade / straight	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-280-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-300-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	15°	aufwärts / <i>upwards</i>	3.5mm	130mm
BC-330-350-P	15°	aufwärts / <i>upwards</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-301-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-302-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-340-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-341-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnittrichtung Cutting direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-780-350-P	0°	gerade / straight	links / left	3.5mm	130mm
BC-790-350-P	0°	gerade / straight	rechts / right	3.5mm	130mm




3.5mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-700-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-703-350-P	12°	rechts / right	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-701-350-P	12°	links / left	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-720-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-721-350-P	12°	rechts / right	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-723-350-P	12°	links / left	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-741-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	links klein / <i>left small</i>	3.5mm	130mm
BC-751-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	rechts klein / <i>right small</i>	3.5mm	130mm
BC-750-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	links mittel / <i>left medium</i>	3.5mm	130mm
BC-760-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	rechts mittel / <i>right medium</i>	3.5mm	130mm




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-365-350-P	0°	gerade / straight	15°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-366-350-P	0°	gerade / straight	15°	links / left	3.5mm	130mm
BC-367-350-P	12°	rechts / right	15°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-368-350-P	12°	links / left	15°	links / left	3.5mm	130mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	∅	Arbeitslänge Working length
BC-872-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
BC-871-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm

Hinweis: Alle Instrumente (Seite 50 bis 68) können mit diesem Spezial-Griff kombiniert werden.
Bitte kontaktieren Sie uns.

Advice: All instruments (page 50 to 68) can be combined with this special handle.
Please kindly contact us.





3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnittrichtung Cutting direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-251-350-PC	0°	20°	links / left	3.5mm	130mm
BC-250-350-PC	0°	20°	rechts / right	3.5mm	130mm

3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnittrichtung Cutting direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-255-350-PC	0°	20°	links gezahnt left serrated	3.5mm	130mm
BC-254-350-PC	0°	20°	rechts gezahnt right serrated	3.5mm	130mm


3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnittrichtung Cutting direction	∅	Arbeitslänge Working length
BC-253-350-PC	0°	60°	links / left	3.5mm	130mm
BC-252-350-PC	0°	60°	rechts / right	3.5mm	130mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-741-350-PC	0°	gerade / <i>straight</i>	links klein / <i>left small</i>	3.5mm	130mm
BC-751-350-PC	0°	gerade / <i>straight</i>	rechts klein / <i>right small</i>	3.5mm	130mm
BC-750-350-PC	0°	gerade / <i>straight</i>	links mittel / <i>left medium</i>	3.5mm	130mm
BC-760-350-PC	0°	gerade / <i>straight</i>	rechts mittel / <i>right medium</i>	3.5mm	130mm




2.7mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-870-270-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
	BC-840-270-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
	BC-850-270-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
	BC-820-270-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
	BC-830-270-P	15°	aufwärts / upwards	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-860-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-870-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-800-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-810-350-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-875-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-877-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnittrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-260-350-SJ	0°	gerade / straight	gerade / straight	3.5mm	95mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-400-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm
BC-402-350-SJ	12°	rechts / right	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm
BC-403-350-SJ	12°	links / left	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-490-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-600-350-SJ	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	95mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-370-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-871-350-SJ	0°	gerade / <i>straight</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	95mm




3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-800-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm
	BC-860-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm
	BC-861-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm




Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-900-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
BC-916-350-P	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm



3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-900-350-PX	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
BC-916-350-PX	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm




Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-901-350-P	0°	gerade / straight	45°	links / left	3.5mm	155mm
BC-902-350-P	0°	gerade / straight	45°	rechts / right	3.5mm	155mm
BC-924-350-P	0°	gerade / straight	45°	kurzes Maul links / short jaw left	3.5mm	155mm
BC-925-350-P	0°	gerade / straight	45°	kurzes Maul rechts / short jaw right	3.5mm	155mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-901-350-PX	0°	gerade / straight	45°	links / left	3.5mm	155mm
BC-902-350-PX	0°	gerade / straight	45°	rechts / right	3.5mm	155mm
BC-924-350-PX	0°	gerade / straight	45°	kurzes Maul links / short jaw left	3.5mm	155mm
BC-925-350-PX	0°	gerade / straight	45°	kurzes Maul rechts / short jaw right	3.5mm	155mm



Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-903-350-P	0°	gerade / straight	20°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm
BC-904-350-P	0°	gerade / straight	40°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-903-350-PX	0°	gerade / straight	20°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm
BC-904-350-PX	0°	gerade / straight	40°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm




Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-905-350-P	0°	gerade / straight	20°	links / left	3.5mm	155mm
BC-906-350-P	0°	gerade / straight	20°	rechts / right	3.5mm	155mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-905-350-PX	0°	gerade / straight	20°	links / left	3.5mm	155mm
BC-906-350-PX	0°	gerade / straight	20°	rechts / right	3.5mm	155mm



Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-907-350-P	0°	gerade / straight	90°	links gedreht / left turned	3.5mm	155mm
BC-908-350-P	0°	gerade / straight	90°	rechts gedreht / right turned	3.5mm	155mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
BC-907-350-PX	0°	gerade / straight	90°	links gedreht / left turned	3.5mm	155mm
BC-908-350-PX	0°	gerade / straight	90°	rechts gedreht / right turned	3.5mm	155mm



Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-909-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
	BC-910-350-P	0°	gerade / straight	45°	links / left	3.5mm	155mm
	BC-911-350-P	0°	gerade / straight	45°	rechts / right	3.5mm	155mm
	BC-912-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm
	BC-913-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm



Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	∅	AL WL
	BC-914-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
	BC-915-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
	BC-918-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
	BC-917-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm




3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maul Direction jaw	Griff Handle	Ø	AL WL
	BC-920-350-P	0°	gerade / straight	gerade / straight	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	170mm
	BC-921-350-P	0°	gerade / straight	gerade / straight	mit Sperre / with ratchet	3.5mm	170mm
	BC-922-350-P	0°	gerade / straight	gerade / straight	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	170mm
	BC-923-350-P	0°	gerade / straight	gerade / straight	mit Sperre / with ratchet	3.5mm	170mm




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BG-001-010	Nitinol Nadel, weiß, Ø 1.5mm, Arbeitslänge 170mm Nitinol needle, white, Ø 1.5mm, working length 170mm
BG-001-011	Nitinol Nadel, blau, Ø 1.5mm, Arbeitslänge 170mm Nitinol needle, blue, Ø 1.5mm, working length 170mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BC-001-005 Saugstanze Ø 4.5mm mit zwei auswechselbaren Schneiderohren
Suction punch Ø 4.5mm with two interchangeable cutting blades



Bestell-Nr.
Ordering no.

- | | |
|-------------------|--|
| BC-001-001 | Meniskusfasszange, 1x2 Zähne, gerade
Meniscus grasping forceps, 1x2 teeth, straight |
| BC-001-002 | Meniskusfasszange, 1x2 Zähne, links gebogen
Meniscus grasping forceps, 1x2 teeth, curved left |
| BC-001-003 | Meniskusfasszange, 1x2 Zähne, rechts gebogen
Meniscus grasping forceps, 1x2 teeth, curved right |



Bestell-Nr.
Ordering no.

- | | |
|-------------------|--|
| BC-001-004 | Meniskusfasszange Ø 4mm, 1x2 Zähne, gerade, Arbeitslänge 130mm
Meniscus grasping forceps Ø 4mm, 1x2 teeth, straight, working length 130mm |
|-------------------|--|



ACHTUNG: Mindestabnahmemenge 5 Stück
ATTENTION: Minimum order quantity 5 pieces

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-001-001	SMILIE Meniskotom, 3mm SMILIE meniscotome, 3mm
	BJ-001-002	Meniskotom Meniscotome
	BJ-001-003	Hakenmesser 90° Hook knife 90°
	BJ-001-004	Messer 45° abgewinkelt Knife 45° angled
	BJ-001-005	Skalpellmesser Scalpel knife
	BJ-001-006	Bananenmesser Banana knife
	BJ-001-007	Bananenmesser gezahnt Banana knife serrated

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-001-008	Rosettenmesser gerade Toothed knife straight
	BJ-001-012	Sichelmesser Sickle knife
	BJ-001-009	Löffel 15° gebogen, 3mm Spoon 15° curved, 3mm
	BJ-001-010	Ringkürette 30° gebogen, 3mm Ring curette 30° curved, 3mm
	BJ-001-011	Hakensonde 4mm Hook probe 4mm
	BJ-001-013	Knorpel feile fein File for cartilages fine
	BJ-001-014	Knorpel feile grob File for cartilages strong



Instrument komplett
Instrument complete



Handgriff allein
Handle only

Bestell-Nr.
Ordering no.

BJ-002-001 Griff (allein) für Einsätze BJ-002-002 bis BJ-002-027
Handle (only) for inserts BJ-002-002 to BJ-002-027

ACHTUNG: Mindestabnahmemenge 5 Stück
ATTENTION: Minimum order quantity 5 pieces



Einsätze allein
Inserts only

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-002-002	SMILIE Meniskotom, 3mm <i>SMILIE meniscotome, 3mm</i>
	BJ-002-003	SMILIE Meniskotom, 5mm <i>SMILIE meniscotome, 5mm</i>
	BJ-002-004	SMILIE Meniskotom, 7mm <i>SMILIE meniscotome, 7mm</i>
	BJ-002-005	Hakenmesser 90° <i>Hook knife 90°</i>
	BJ-002-006	Messer 45° abgewinkelt <i>Knife 45° angled</i>
	BJ-002-007	Skalpellmesser <i>Scalpel knife</i>
	BJ-002-008	Bananenmesser <i>Banana knife</i>
	BJ-002-009	Bananenmesser gezahnt <i>Banana knife serrated</i>
	BJ-002-010	Rosettenmesser gerade, 3mm <i>Toothed knife straight, 3mm</i>
	BJ-002-011	Rosettenmesser 30° links <i>Toothed knife 30° left</i>
	BJ-002-012	Rosettenmesser 30° rechts <i>Toothed knife 30° right</i>

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-002-013	Sichelmesser <i>Sickle knife</i>
	BJ-002-014	Bajonettmesser <i>Bajonet knife</i>
	BJ-002-015	Löffel 15° gebogen, 3mm <i>Spoon 15° curved, 3mm</i>
	BJ-002-016	Ringkurette 30° gebogen, 3mm <i>Ring curette 30° curved, 3mm</i>
	BJ-002-023	Ringkurette 15° gebogen, 5mm <i>Ring curette 15° curved, 5mm</i>
	BJ-002-017	Ringkurette 30° gebogen, 7mm <i>Ring curette 30° curved, 7mm</i>
	BJ-002-018	Hakensonde spitz <i>Hook probe pointed</i>
	BJ-002-019	Hakensonde graduert, 2.5mm <i>Hook probe graduated, 2.5mm</i>
	BJ-002-020	Hakensonde graduert, 3.5mm <i>Hook probe graduated, 3.5mm</i>
	BJ-002-024	Hakensonde graduert, 3mm <i>Hook probe graduated, 3mm</i>
	BJ-002-025	Hakensonde graduert, 5mm <i>Hook probe graduated, 5mm</i>
	BJ-002-026	Knorpelfeile fein <i>File for cartilages fine</i>
	BJ-002-027	Knorpelfeile grob <i>File for cartilages strong</i>



Instrument komplett
Instrument complete



Handgriff allein
Handle only

Bestell-Nr.
Ordering no.

BJ-003-001 Griff (allein) für Einsätze BJ-003-002 bis BJ-003-026
Handle (only) for inserts BJ-003-002 to BJ-003-026

ACHTUNG: Mindestabnahmemenge 5 Stück
ATTENTION: Minimum order quantity 5 pieces



Einsätze allein
Inserts only

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-003-002	SMILIE Meniskotom, 3mm <i>SMILIE meniscotome, 3mm</i>
	BJ-003-003	SMILIE Meniskotom, 5mm <i>SMILIE meniscotome, 5mm</i>
	BJ-003-004	SMILIE Meniskotom, 7mm <i>SMILIE meniscotome, 7mm</i>
	BJ-003-005	Hakenmesser 90° <i>Hook knife 90°</i>
	BJ-003-006	Messer 45° abgewinkelt <i>Knife 45° angled</i>
	BJ-003-007	Skalpellmesser <i>Scalpel knife</i>
	BJ-003-008	Bananenmesser <i>Banana knife</i>
	BJ-003-009	Bananenmesser gezahnt <i>Banana knife serrated</i>
	BJ-003-010	Rosettenmesser gerade, 3mm <i>Toothed knife straight, 3mm</i>
	BJ-003-028	Rosettenmesser gerade, 5mm <i>Toothed knife straight, 5mm</i>
	BJ-003-011	Rosettenmesser 30° links <i>Toothed knife 30° left</i>
	BJ-003-012	Rosettenmesser 30° rechts <i>Toothed knife 30° right</i>

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-003-013	Sichelmesser <i>Sickle knife</i>
	BJ-003-014	Bajonettmesser <i>Bajonet knife</i>
	BJ-003-015	Löffel 15° gebogen, 3mm <i>Spoon 15° curved, 3mm</i>
	BJ-003-016	Ringkürette 30° gebogen, 3mm <i>Ring curette 30° curved, 3mm</i>
	BJ-003-022	Ringkürette 15° gebogen, 5mm <i>Ring curette 15° curved, 5mm</i>
	BJ-003-017	Ringkürette 30° gebogen, 7mm <i>Ring curette 30° curved, 7mm</i>
	BJ-003-018	Hakensonde spitz <i>Hook probe pointed</i>
	BJ-003-019	Hakensonde graduiert, 2.5mm <i>Hook probe graduated, 2.5mm</i>
	BJ-003-020	Hakensonde graduiert, 3.5mm <i>Hook probe graduated, 3.5mm</i>
	BJ-003-021	Hakensonde graduiert, 5mm <i>Hook probe graduated, 5mm</i>
	BJ-003-023	Knorpelfeile fein <i>File for cartilages fine</i>
	BJ-003-024	Knorpelfeile grob <i>File for cartilages strong</i>
	BJ-003-025	Raspel gerade, 4x6mm <i>Rasp straight, 4x6mm</i>
	BJ-003-026	Raspel gebogen, 4x6mm <i>Rasp curved, 4x6mm</i>



	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-002	SMILIE Meniskotom, 3mm <i>SMILIE meniscotome, 3mm</i>
	BJ-004-003	SMILIE Meniskotom, 5mm <i>SMILIE meniscotome, 5mm</i>
	BJ-004-004	SMILIE Meniskotom, 7mm <i>SMILIE meniscotome, 7mm</i>
	BJ-004-005	Hakenmesser 90° <i>Hook knife 90°</i>
	BJ-004-006	Messer 45° abgewinkelt <i>Knife 45° angled</i>
	BJ-004-007	Skalpellmesser <i>Scalpel knife</i>
	BJ-004-008	Bananenmesser <i>Banana knife</i>
	BJ-004-009	Bananenmesser gezahnt <i>Banana knife serrated</i>
	BJ-004-010	Rosettenmesser gerade, 3mm <i>Toothed knife straight, 3mm</i>
	BJ-004-011	Rosettenmesser 30° links <i>Toothed knife 30° left</i>
	BJ-004-012	Rosettenmesser 30° rechts <i>Toothed knife 30° right</i>

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-013	Sichelmesser <i>Sickle knife</i>
	BJ-004-014	Bajonettmesser <i>Bajonet knife</i>
	BJ-004-015	Löffel 15° gebogen, 3mm <i>Spoon 15° curved, 3mm</i>
	BJ-004-016	Ringkürette 30° gebogen, 3mm <i>Ring curette 30° curved, 3mm</i>
	BJ-004-017	Ringkürette 15° gebogen, 5mm <i>Ring curette 15° curved, 5mm</i>
	BJ-004-018	Ringkürette 30° gebogen, 7mm <i>Ring curette 30° curved, 7mm</i>
	BJ-004-019	Hakensonde spitz <i>Hook probe pointed</i>
	BJ-004-020	Hakensonde graduert, 3mm <i>Hook probe graduated, 3mm</i>
	BJ-004-021	Hakensonde graduert, 5mm <i>Hook probe graduated, 5mm</i>
	BJ-004-024	Knorpelfeile fein <i>File for cartilages fine</i>
	BJ-004-025	Knorpelfeile grob <i>File for cartilages strong</i>




	Bestell-Nr.	
	Ordering no.	
	BJ-004-042	SMILIE Meniskotom, 3mm SMILIE meniscotome, 3mm
	BJ-004-043	SMILIE Meniskotom, 5mm SMILIE meniscotome, 5mm
	BJ-004-044	SMILIE Meniskotom, 7mm SMILIE meniscotome, 7mm
	BJ-004-045	Hakenmesser 90° Hook knife 90°
	BJ-004-046	Messer 45° abgewinkelt Knife 45° angled
	BJ-004-047	Messer gerade Knife straight
	BJ-004-048	Bananenmesser Banana knife
	BJ-004-049	Bananenmesser gezahnt Banana knife serrated
	BJ-004-050	Rosettenmesser gerade Toothed knife straight
	BJ-004-053	Sichelmesser Sickle knife
	BJ-004-054	Bajonettmesser Bajonet knife
	BJ-004-064	Knorpelfeile fein File for cartilages fine
	BJ-004-065	Knorpelfeile grob File for cartilages strong

	Bestell-Nr.	
	Ordering no.	
	BJ-004-055	Löffel 15° gebogen, 3mm Spoon 15° curved, 3mm
	BJ-004-056	Ringkürette 30° gebogen, 3mm Ring curette 30° curved, 3mm
	BJ-004-057	Ringkürette 15° gebogen, 5mm Ring curette 15° curved, 5mm
	BJ-004-058	Ringkürette 30° gebogen, 7mm Ring curette 30° curved, 7mm
	BJ-004-059	Hakensonde spitz Hook probe pointed
	BJ-004-040	Hakensonde graduiert, 3mm Hook probe graduated, 3mm
	BJ-004-041	Hakensonde graduiert, 5mm Hook probe graduated, 5mm
	BJ-004-062	Hakensonde graduiert, 3mm, 30° links gebogen Hook probe graduated, 3mm, 30° curved left
	BJ-004-063	Hakensonde graduiert, 3mm, 30° rechts gebogen Hook probe graduated, 3mm, 30° curved right



	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-071	Hakensonde graduiert 6mm, Arbeitslänge 215mm Hook probe graduated 6mm, working length 215mm
	BJ-004-072	Chondro Pick, gerade, Arbeitslänge 215mm Chondral pick, straight, working length 215mm
	BJ-004-081	Chondro Pick, gerade, Arbeitslänge 125mm Chondral pick, straight, working length 125mm
	BJ-004-073	Chondro Pick, 25° abgewinkelt, Arbeitslänge 215mm Chondral pick, 25° angled, working length 215mm
	BJ-004-082	Chondro Pick, 25° abgewinkelt, Arbeitslänge 125mm Chondral pick, 25° angled, working length 125mm
	BJ-004-074	Chondro Pick, 40° abgewinkelt, Arbeitslänge 215mm Chondral pick, 40° angled, working length 215mm
	BJ-004-083	Chondro Pick, 40° abgewinkelt, Arbeitslänge 125mm Chondral pick, 40° angled, working length 125mm
	BJ-004-075	Chondro Pick, 60° abgewinkelt, Arbeitslänge 215mm Chondral pick, 60° angled, working length 215mm
	BJ-004-084	Chondro Pick, 60° abgewinkelt, Arbeitslänge 125mm Chondral pick, 60° angled, working length 125mm
	BJ-004-076	Chondro Pick, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 215mm Chondral pick, 90° angled, working length 215mm
	BJ-004-085	Chondro Pick, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 125mm Chondral pick, 90° angled, working length 125mm
	BJ-004-077	Löffel Ø 6mm, 5° gebogen Spoon Ø 6mm, 5° angled
	BJ-004-078	Ringkürette Ø 6mm, 10° gebogen Curette Ø 6mm, 10° angled
	BJ-004-079	Messer gerade Knife straight
	BJ-004-080	Knorpelfeile grob File for cartilages strong



Bestell-Nr.
Ordering no.

BJ-004-090 Hammer für Picks
Hammer used for picks



**BJ-005-001 /
BJ-005-002 /
BJ-005-003**



BJ-005-004



BJ-005-005



BJ-005-006

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BJ-005-001	Knieretraktor SMILIE, 19x32mm , 14cm Knee retractor SMILIE, 19x32mm , 14cm
BJ-005-002	Knieretraktor SMILIE, 19x45mm , 14cm Knee retractor SMILIE, 19x45mm , 14cm
BJ-005-003	Knieretraktor SMILIE, 19x60mm , 14cm Knee retractor SMILIE, 19x60mm , 14cm
BJ-005-004	Knieretraktor SMILIE, 13x15mm, 14cm Knee retractor SMILIE, 13x15mm, 14cm
BJ-005-005	Knieretraktor SMILIE, 13x25mm, 14cm Knee retractor SMILIE, 13x25mm, 14cm
BJ-005-006	Knieretraktor SMILIE, 13x55mm, 14cm Knee retractor SMILIE, 13x55mm, 14cm



BH-001-001



BH-001-002

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BH-001-001	Arthroskopie Beinhalter Arthroscopy leg holder
BH-001-002	Schienensockel, verstellbar Rail clamping device, adjustable



BN-003-000



BN-003-001 /
BN-003-011 /
BN-003-021



BN-003-002 /
BN-003-012 /
BN-003-022



BN-003-003 /
BN-003-013 /
BN-003-023

Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-003-000	Ø 6mm Titan Interferenzschraube, Länge 23mm , einzeln verpackt Ø 6mm titanium interference screw, length 23mm , single packed
BN-003-001	Ø 7mm Titan Interferenzschraube, Länge 20mm , einzeln verpackt Ø 7mm titanium interference screw, length 20mm , single packed
BN-003-011	Ø 7mm Titan Interferenzschraube, Länge 25mm , einzeln verpackt Ø 7mm titanium interference screw, length 25mm , single packed
BN-003-021	Ø 7mm Titan Interferenzschraube, Länge 30mm , einzeln verpackt Ø 7mm titanium interference screw, length 30mm , single packed
BN-003-002	Ø 8mm Titan Interferenzschraube, Länge 20mm , einzeln verpackt Ø 8mm titanium interference screw, length 20mm , single packed
BN-003-012	Ø 8mm Titan Interferenzschraube, Länge 25mm , einzeln verpackt Ø 8mm titanium interference screw, length 25mm , single packed
BN-003-022	Ø 8mm Titan Interferenzschraube, Länge 30mm , einzeln verpackt Ø 8mm titanium interference screw, length 30mm , single packed
BN-003-003	Ø 9mm Titan Interferenzschraube, Länge 20mm , einzeln verpackt Ø 9mm titanium interference screw, length 20mm , single packed
BN-003-013	Ø 9mm Titan Interferenzschraube, Länge 25mm , einzeln verpackt Ø 9mm titanium interference screw, length 25mm , single packed
BN-003-023	Ø 9mm Titan Interferenzschraube, Länge 30mm , einzeln verpackt Ø 9mm titanium interference screw, length 30mm , single packed



**Bestell-Nr.
Ordering no.**


BN-004-001 Schraubendreher, kanüliert, für Interferenzschrauben \varnothing 6mm
Screw drivers, cannulated, for interference screws \varnothing 6mm

BN-004-002 Schraubendreher, kanüliert, für Interferenzschrauben \varnothing 7mm, 8mm und 9mm
Screw drivers, cannulated, for interference screws \varnothing 7mm, 8mm and 9mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BN-004-003 Schutzrinne für Interferenzschrauben
Protection roof for interference screws



Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-042	Nitinol-Führungsdraht, Ø 1mm, Länge 30cm <i>Nitinol guide wire, Ø 1mm, length 30cm</i>
BN-004-011	Nitinol-Führungsdraht, Ø 2mm, Länge 37cm <i>Nitinol guide wire, Ø 2mm, length 37cm</i>
BN-004-013	Führungsdraht, Ø 1mm, rund/rund, Hackethal-Bündelnägel, Länge 90cm <i>Nitinol guide wire, Ø 1mm, round/round, Hackethal-Bündelnägel, length 90cm</i>
BN-004-012	Führungsdraht, Ø 2.4mm, Länge 38cm <i>Guide wire, Ø 2.4mm, length 38cm</i>



Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-018	Kopfräser kanüliert 4.5mm, Ø Kopf 6mm <i>Headed reamer cannulated 4.5mm, Ø head 6mm</i>
BN-004-014	Kopfräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 7mm <i>Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 7mm</i>
BN-004-015	Kopfräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 8mm <i>Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 8mm</i>
BN-004-016	Kopfräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 9mm <i>Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 9mm</i>
BN-004-017	Kopfräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 10mm <i>Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 10mm</i>



Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-020	Zieldraht, Ø 1.7mm, Länge 30cm <i>Guide wire, Ø 1.7mm, length 30cm</i>
BN-004-021	Zieldraht, Ø 2.4mm, Länge 30cm <i>Guide wire, Ø 2.4mm, length 30cm</i>



BN-004-030



BN-004-031

Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-030	Griff für Fadendurchzieher <i>Handle for suture lasso</i>
BN-004-031	Fadendurchzieher <i>Suture lasso</i>



Bestell-Nr.
Ordering no.

ZA-005-000

STEMA luftbetriebene Bohrmaschine - Technische Daten
STEMA air driven drilling machine - Technical data

Kanülierung / Cannulization	3.2mm / 3.2mm
Drehzahl / Rotation	0 bis 950 U/min (8.5 bar) stufenlos links und rechts / 0 to 950 rpm (8.5 bar) stepless left and right
Max. Drehmoment / Max.torque	6 Nm / 6 Nm
Betriebsdruck / Operating.pressure.....	Min. 6 bar (87 psi) - Max. 8.5 bar (120 psi) / Min. 6 bar (87 psi) - Max. 8.5 bar (120 psi)
Luftverbrauch / Air consumption.....	220 l/min / 220 l/min
Geräusch / Noise	70 dB / 70 dB
Gewicht / Weight	0.8 kg / 0.8 kg

Im Lieferumfang enthalten
Delivery contains

Luftbetriebene Bohrmaschine, Gebrauchsanweisung
Air driven drilling machine, operating manual

Zusätzliche Bestellempfehlung **(NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!)**:
Additional order recommendations **(NOT INCLUDED IN THE DELIVERY!)**:

ZA-005-047 (Schlauch 3m / Tube 3m)

ZA-005-005 (Drei-backenfutter / Three-jaw chuck)



Bestell-Nr.
Ordering no.

ZA-005-001

STEMA Akku-Bohrmaschine - Technische Daten
STEMA battery driven drilling machine - Technical data

Kanülierung / Cannulization 3.2mm / 3.2mm
 Drehzahl / Rotation 0 bis 1050 U/min (9.6 V) stufenlos links und rechts/ 0 to 1050 rpm (9.6 V) stepless left and right
 Max. Drehmoment / Max.torque 6 Nm / 6 Nm
 Leistung / Power 120/200 Watt / 120/200 Watt
 Spannung / Voltage 9.6 V (12 V) / 9.6 V (12 V)
 Gewicht / Weight 1.25 kg / 1.25 kg

Im Lieferumfang enthalten
Delivery contains

Akku-Bohrmaschine, Gebrauchsanweisung
 Battery driven drilling machine, operating manual

Zusätzliche Bestellempfehlung **(NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!)**:
 Additional order recommendations **(NOT INCLUDED IN THE DELIVERY!)**:

- ZA-005-002** (Akku / Battery pack)
- ZA-005-003** (Ladegerät / Charger)
- ZA-005-058** (Steriltrichter / Sterile funnel)
- ZA-005-005** (Drei-backenfutter / Three-jaw chuck)



**ZA-005-047 /
ZA-005-048**

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

ZA-005-047 Schlauch (Synthes-Synthes) für luftbetriebene Bohrmaschine **ZA-005-000**, 3m
Tube (Synthes-Synthes) for air driven drill **ZA-005-000**, 3m

ZA-005-048 Schlauch (Synthes-Synthes) für luftbetriebene Bohrmaschine **ZA-005-000**, 5m
Tube (Synthes-Synthes) for air driven drill **ZA-005-000**, 5m



ZA-005-002



**ZA-005-003 /
ZA-005-004**

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

ZA-005-002 Akku 9.6 Volt, 1.700 mAh, für Bohrmaschine **ZA-005-001**
Battery pack 9.6 Volt, 1.700 mAh, for drilling machine **ZA-005-001**

ZA-005-003 Ladegerät, Ladezeit ca. 60 Min., 240 V, für 1 Batterie
Charger, loading time approx. 60 min., 240 V, for 1 battery

ZA-005-004 Ladegerät, Ladezeit ca. 60 Min., 240 V, für 2 Batterien (Abbildung ähnlich ZA-005-003)
Charger, loading time approx. 60 min., 240 V, for 2 batteries (illustration similar ZA-005-003)



ZA-005-005



ZA-005-006



ZA-005-007



ZA-005-008



ZA-005-009



ZA-005-010



ZA-005-058

**Bestell-Nr.
Ordering no.**


ZA-005-005	Dreibackenfutter für Rund- und Dreikantschäfte, inkl. Spanschlüssel <i>Three-jaw chuck for round and triangular shanks, inkl. chuck key</i>
ZA-005-006	Schnellspannfutter für Bohrdrähte von Ø 0.8mm bis Ø 3.0mm <i>Quick-action chuck for drill wires from Ø 0.8mm up to Ø 3.0mm</i>
ZA-005-007	Adapter für AO Schäfte <i>Adaptor for AO shanks</i>
ZA-005-008	Adapter für DIN Schäfte <i>Adaptor for DIN shanks</i>
ZA-005-009	Aufsatz Osteotomie-Säge, oszillierend, Sägeblatt 3M <i>Attachment osteotomy saw, oscillating, saw blades 3M</i>
ZA-005-010	Aufsatz Untersetzungsgetriebe für AO-Protek Schäfte, 0-150 U/Min. <i>Attachment reduction gear for AO-Protek shanks, 0-150 rpm</i>
ZA-005-058	Steriltrichter <i>Sterile funnel</i>



Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren Gerätecatalog an!
For further information please kindly ask for our unit catalogue!



GERÄTE UNITS





- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-005	BN-001-003	BN-001-013	BN-001-023
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-000	BN-001-001	BN-001-011	BN-001-021
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-018	BN-001-028
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-020	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-002	BN-001-012	BN-001-022
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-019	BN-001-029
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-004	BN-001-014	BN-001-024
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-025
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-026
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-027

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	BN-002-003	BN-002-013	BN-002-023
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-002-001	BN-002-011	BN-002-021
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-002-002	BN-002-012	BN-002-022
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-002-004	BN-002-014	BN-002-024
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-002-025



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Arthrex APS II
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Arthrex APS II
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-505	BN-001-503	BN-001-513	BN-001-523
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-500	BN-001-501	BN-001-511	BN-001-521
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-518	BN-001-528
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-520	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-502	BN-001-512	BN-001-522
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-519	BN-001-529
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-504	BN-001-514	BN-001-524
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-525
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-526
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-527

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Arthrex APS II
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Arthrex APS II
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-503	BN-002-513	BN-002-523
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-501	BN-002-511	BN-002-521
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-502	BN-002-512	BN-002-522
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-504	BN-002-514	BN-002-524
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-525



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics EP1
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics EP1
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-105	BN-001-103	BN-001-113	BN-001-123
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-100	BN-001-101	BN-001-111	BN-001-121
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-118	BN-001-128
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-120	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-102	BN-001-112	BN-001-122
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-119	BN-001-129
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-104	BN-001-114	BN-001-124
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-125
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-126
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-127

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics EP1
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics EP1
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-103	BN-002-113	BN-002-123
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-101	BN-002-111	BN-002-121
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-102	BN-002-112	BN-002-122
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-104	BN-002-114	BN-002-124
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-125



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics PS3500 EP
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics PS3500 EP
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-305	BN-001-303	BN-001-313	BN-001-523
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-300	BN-001-301	BN-001-311	BN-001-321
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-318	BN-001-328
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-320	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-302	BN-001-312	BN-001-322
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-319	BN-001-329
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-304	BN-001-314	BN-001-324
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-325
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-326
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-327

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics PS3500 EP
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics PS3500 EP
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-303	BN-002-313	BN-002-323
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-301	BN-002-311	BN-002-321
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-302	BN-002-312	BN-002-322
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-304	BN-002-314	BN-002-324
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-325



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Packing unit: 5 pieces / box


		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-205	BN-001-203	BN-001-213	BN-001-223
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-200	BN-001-201	BN-001-211	BN-001-221
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-218	BN-001-228
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-220	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-202	BN-001-212	BN-001-222
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-219	BN-001-229
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-204	BN-001-214	BN-001-224
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-225
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-226
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-227

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-203	BN-002-213	BN-002-223
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-201	BN-002-211	BN-002-221
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-202	BN-002-212	BN-002-222
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-204	BN-002-214	BN-002-224
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-225




- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker Formula
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker Formula
- Packing unit: 5 pieces / box


		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-245	BN-001-243	BN-001-253	BN-001-263
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-240	BN-001-241	BN-001-251	BN-001-261
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-255	BN-001-268
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-257	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-242	BN-001-252	BN-001-262
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-256	BN-001-269
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-244	BN-001-254	BN-001-264
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-265
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-266
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-267

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker Formula
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker Formula
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-243	BN-002-253	BN-002-263
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-241	BN-002-251	BN-002-261
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-242	BN-002-252	BN-002-262
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-244	BN-002-254	BN-002-264
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-265




- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Aesculap
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Aesculap
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-605	BN-001-603	BN-001-613	BN-001-623
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-600	BN-001-601	BN-001-611	BN-001-621
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-618	BN-001-628
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-620	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-602	BN-001-612	BN-001-622
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-619	BN-001-629
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-604	BN-001-614	BN-001-624
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-625
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-626
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-627

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Aesculap
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Aesculap
- Packing unit: 5 pieces / box




		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-603	BN-002-613	BN-002-623
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-601	BN-002-611	BN-002-621
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-602	BN-002-612	BN-002-622
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-604	BN-002-614	BN-002-624
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-625



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-033	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-031	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-034	--



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Arthrex APS II
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Arthrex APS II
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-533	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-531	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-534	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics EP1
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box


- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics EP1
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-133	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-131	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-134	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics PS3500 EP
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics PS3500 EP
- Packing unit: 5 pieces / box




		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-333	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-331	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-334	--



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-233	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-231	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-234	--




- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker Formula
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker Formula
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-283	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-281	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-284	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Aesculap
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Aesculap
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-633	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-631	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-634	--

Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-005 Reinigungsadapter (ohne Abbildung)
Cleaning adapter (without illustration)



Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-007 Reinigungsbürsten, 10 Stück / Box
Cleaning brushes, 10 pieces / box

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page						
BA-001-001	6	BB-002-008-QL	20	BB-010-014	30	BC-261-350-P	56
BA-001-002	6	BB-003-001	22	BB-010-015	30	BC-261-350-SH	56
BA-001-003	6	BB-003-004-QL	24	BB-010-020	27	BC-263-270-SH	56
BA-001-004	6	BB-003-004	13	BB-010-021	27	BC-263-350-P	56
BA-001-005	6	BB-003-011	13	BB-010-022	29	BC-263-350-SH	73
BA-001-006	6	BB-003-014	15	BB-010-023	29	BC-265-270-SH	51
BA-001-021	8	BB-004-001	15	BB-010-024	31	BC-265-350-SH	75
BA-001-022	8	BB-004-004	16	BB-010-025	31	BC-280-350-P	98
BA-001-023	8	BB-004-004-QL	16	BC-001-001	44	BC-290-200-SH	51
BA-001-024	8	BB-004-008	18	BC-001-002	44	BC-290-270-SH	51
BA-001-025	8	BB-004-008-QL	18	BC-001-003	10	BC-290-350-P	75
BA-001-026	8	BB-004-011	20	BC-001-004	10	BC-290-350-SH	98
BA-002-001	7	BB-004-014	17	BC-001-005	10	BC-291-270-SH	51
BA-002-001-W	7	BB-004-014-QL	17	BC-200-270-SH	10	BC-291-350-P	75
BA-002-002	7	BB-004-017	19	BC-200-350-SH	10	BC-291-350-SH	98
BA-002-002-W	7	BB-004-017-QL	19	BC-201-270-SH	11	BC-292-350-P	51
BA-002-003	7	BB-005-001	22	BC-201-350-SH	11	BC-293-270-SH	75
BA-002-004	7	BB-005-004	22	BC-203-270-SH	11	BC-293-350-P	98
BA-002-005	7	BB-005-011	24	BC-203-350-SH	11	BC-293-350-SH	51
BA-002-006	7	BB-005-014	24	BC-205-270-SH	11	BC-294-350-P	75
BA-002-007	7	BB-005-018	23	BC-205-350-SH	11	BC-295-270-SH	98
BA-002-009	7	BB-005-021	23	BC-207-270-SH	11	BC-295-350-P	51
BA-002-010	7	BB-005-024	25	BC-207-350-SH	11	BC-295-350-SH	51
BA-002-021	9	BB-005-028	25	BC-209-270-SH	45	BC-297-270-SH	75
BA-002-021-W	9	BB-006-005	26	BC-209-350-SH	45	BC-297-350-SH	98
BA-002-022	9	BB-006-005-QL	26	BC-211-270-SH	45	BC-299-270-SH	51
BA-002-022-W	9	BB-006-006	28	BC-211-350-SH	47	BC-299-350-SH	52
BA-002-023	9	BB-006-014	28	BC-213-270-SH	47	BC-300-350-P	90
BA-002-024	9	BB-006-015	30	BC-213-350-SH	47	BC-301-270-SH	52
BA-002-025	9	BB-006-016	30	BC-215-270-SH	48	BC-301-350-P	90
BA-002-026	9	BB-006-021	27	BC-215-350-SH	48	BC-301-350-SH	52
BA-002-027	9	BB-007-005	27	BC-250-200-SH	48	BC-302-350-P	90
BA-002-029	9	BB-007-005-QL	29	BC-250-270-SH	48	BC-303-270-SH	52
BA-002-030	9	BB-007-015	29	BC-250-350-P	48	BC-303-350-P	88
BA-002-041	9	BB-007-021	31	BC-250-350-PC	48	BC-303-350-SH	52
BA-002-042	9	BB-007-034	31	BC-250-350-SH	46	BC-304-350-P	88
BA-002-043	9	BB-009-001	44	BC-251-270-SH	46	BC-305-270-SH	52
BA-003-001	6	BB-009-002	44	BC-251-350-P	46	BC-305-350-SH	52
BA-003-002	6	BB-009-003	24	BC-251-350-PC	46	BC-330-350-P	90
BA-003-003	6	BB-009-004	24	BC-251-350-SH	46	BC-340-350-P	91
BA-003-021	8	BB-009-005	23	BC-252-350-P	46	BC-341-350-P	91
BA-003-022	8	BB-009-011	23	BC-252-350-PC	116	BC-342-350-P	84
BA-003-023	8	BB-009-012	25	BC-253-270-SH	116	BC-350-270-SH	53
BA-004-001	6	BB-009-013	25	BC-253-350-P	116	BC-350-350-P	86
BA-004-002	6	BB-009-014	26	BC-253-350-PC	116	BC-350-350-SH	53
BA-004-021	8	BB-009-021	26	BC-253-350-SH	115	BC-351-270-SH	53
BA-004-022	8	BB-009-022	28	BC-254-350-P	56	BC-351-350-P	86
BA-005-001	6	BB-009-023	28	BC-254-350-PC	56	BC-351-350-SH	53
BA-005-002	6	BB-009-024	30	BC-255-270-SH	56	BC-353-270-SH	53
BA-005-021	8	BB-010-001	30	BC-255-270-SH	56	BC-353-350-P	86
BA-005-022	8	BB-010-002	27	BC-255-350-P	56	BC-353-350-SH	53
BA-006-001	6	BB-010-003	27	BC-255-350-PC	56	BC-355-270-SH	53
BA-006-002	6	BB-010-004	29	BC-257-270-SH	56	BC-355-350-P	87
BA-006-021	8	BB-010-005	29	BC-257-350-SH	56	BC-355-350-SH	53
BA-006-022	8	BB-010-006	31	BC-259-270-SH	56	BC-357-270-SH	53
BA-008-002	7	BB-010-010	31	BC-259-350-SH	56	BC-357-350-P	86
BA-008-003	7	BB-010-011	44	BC-260-350-P	56	BC-357-350-SH	53
BA-008-022	9	BB-010-012	28	BC-260-350-SJ	56	BC-358-350-P	87
BA-008-023	9	BB-010-013	28	BC-261-270-SH	56		

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page						
BC-359-270-SH	53	BC-395-350-SH	55	BC-521-350-SH	66	BC-637-270-SH	59
BC-359-350-P	87	BC-396-350-P	85	BC-523-350-SH	66	BC-637-350-SH	59
BC-359-350-SH	53	BC-397-270-SH	55	BC-525-350-SH	66	BC-639-270-SH	59
BC-360-350-P	80	BC-397-350-P	85	BC-530-350-P	76	BC-639-350-SH	59
BC-361-270-SH	53	BC-397-350-SH	55	BC-530-350-SH	65	BC-641-270-SH	59
BC-361-350-P	80	BC-398-350-P	85	BC-531-350-SH	65	BC-641-350-SH	59
BC-361-350-SH	53	BC-399-270-SH	55	BC-533-350-SH	65	BC-643-270-SH	59
BC-362-350-P	81	BC-399-350-SH	55	BC-535-350-SH	65	BC-643-350-SH	59
BC-363-270-SH	53	BC-400-350-P	82	BC-537-350-SH	65	BC-645-270-SH	59
BC-363-350-P	81	BC-400-350-SJ	102	BC-539-350-SH	65	BC-645-350-SH	59
BC-363-350-SH	53	BC-401-270-SH	55	BC-540-350-P	77	BC-680-270-SH	60
BC-364-350-P	81	BC-401-350-P	83	BC-541-350-SH	65	BC-680-350-P	77
BC-365-270-SH	53	BC-401-350-SH	55	BC-543-350-SH	65	BC-680-350-SH	60
BC-365-350-SH	53	BC-402-350-P	82	BC-545-350-SH	65	BC-681-270-SH	60
BC-366-350-P	96	BC-402-350-SJ	102	BC-560-270-SH	61	BC-681-350-SH	60
BC-367-350-P	96	BC-403-270-SH	55	BC-560-350-P	76	BC-683-270-SH	60
BC-368-350-P	96	BC-403-350-P	82	BC-561-270-SH	61	BC-683-350-SH	60
BC-369-350-P	96	BC-403-350-SH	55	BC-561-350-P	76	BC-685-270-SH	60
BC-370-270-SH	54	BC-403-350-SJ	102	BC-563-270-SH	61	BC-685-350-SH	60
BC-370-350-P	79	BC-404-350-P	82	BC-563-350-P	76	BC-687-270-SH	60
BC-370-350-SH	54	BC-405-270-SH	55	BC-565-270-SH	61	BC-687-350-SH	60
BC-370-350-SJ	104	BC-405-350-P	83	BC-567-270-SH	61	BC-689-270-SH	60
BC-371-270-SH	54	BC-405-350-SH	55	BC-569-270-SH	61	BC-689-350-SH	60
BC-371-350-P	79	BC-406-350-P	83	BC-571-270-SH	61	BC-691-270-SH	60
BC-371-350-SH	54	BC-407-350-P	83	BC-573-270-SH	61	BC-691-350-SH	60
BC-373-270-SH	54	BC-410-270-SH	57	BC-573-350-P	76	BC-693-270-SH	60
BC-373-350-P	79	BC-410-350-SH	57	BC-575-270-SH	61	BC-693-350-SH	60
BC-373-350-SH	54	BC-420-270-SH	57	BC-580-350-SH	67	BC-695-270-SH	60
BC-375-270-SH	54	BC-420-350-P	80	BC-581-350-SH	67	BC-695-350-SH	60
BC-375-350-P	79	BC-420-350-SH	57	BC-583-350-SH	67	BC-700-350-P	93
BC-375-350-SH	54	BC-430-270-SH	57	BC-585-350-SH	67	BC-700-350-SH	69
BC-377-270-SH	54	BC-430-350-SH	57	BC-587-350-SH	67	BC-701-350-P	93
BC-377-350-SH	54	BC-440-270-SH	57	BC-589-350-SH	67	BC-701-350-SH	69
BC-379-270-SH	54	BC-440-350-P	80	BC-591-350-SH	67	BC-703-350-P	93
BC-379-350-SH	54	BC-440-350-SH	57	BC-593-350-SH	67	BC-703-350-SH	69
BC-380-350-P	84	BC-450-270-SH	58	BC-595-350-SH	67	BC-705-350-SH	69
BC-381-270-SH	54	BC-450-350-SH	58	BC-600-350-P	77	BC-707-350-SH	69
BC-381-350-P	84	BC-460-270-SH	58	BC-600-350-SH	62	BC-709-350-SH	69
BC-381-350-SH	54	BC-460-350-SH	58	BC-600-350-SJ	103	BC-711-350-SH	69
BC-382-350-P	84	BC-470-270-SH	58	BC-601-350-P	77	BC-713-350-SH	69
BC-383-270-SH	54	BC-470-350-SH	58	BC-601-350-SH	62	BC-715-350-SH	69
BC-383-350-P	85	BC-480-270-SH	58	BC-603-350-P	77	BC-720-350-P	94
BC-383-350-SH	54	BC-480-350-SH	58	BC-603-350-SH	62	BC-720-350-SH	70
BC-384-350-P	85	BC-490-350-P	76	BC-605-350-P	77	BC-721-350-P	94
BC-385-270-SH	54	BC-490-350-SH	64	BC-605-350-SH	62	BC-721-350-SH	70
BC-385-350-P	84	BC-490-350-SJ	103	BC-607-350-SH	62	BC-723-350-P	94
BC-385-350-SH	54	BC-491-350-SH	64	BC-609-350-SH	62	BC-723-350-SH	70
BC-389-350-P	84	BC-493-350-SH	64	BC-611-350-SH	62	BC-723-350-SH	70
BC-390-270-SH	55	BC-495-350-SH	64	BC-612-350-P	78	BC-725-350-SH	70
BC-390-350-P	84	BC-497-350-SH	64	BC-613-350-SH	62	BC-725-350-SH	70
BC-390-350-SH	55	BC-499-350-SH	64	BC-614-350-P	78	BC-727-350-SH	70
BC-391-270-SH	55	BC-501-350-SH	64	BC-615-350-SH	62	BC-729-350-SH	70
BC-391-350-P	84	BC-503-350-SH	64	BC-630-270-SH	59	BC-731-350-SH	70
BC-391-350-SH	55	BC-505-350-SH	64	BC-630-350-SH	59	BC-740-350-SH	63
BC-392-350-P	84	BC-510-350-SH	66	BC-631-270-SH	59	BC-741-350-P	95
BC-393-270-SH	55	BC-511-350-SH	66	BC-631-350-SH	59	BC-741-350-PC	99
BC-393-350-P	84	BC-513-350-SH	66	BC-633-270-SH	59	BC-741-350-SH	63
BC-393-350-SH	55	BC-515-350-SH	66	BC-633-350-SH	59	BC-742-350-SH	63
BC-395-270-SH	55	BC-517-350-SH	66	BC-635-270-SH	59	BC-743-350-SH	63
BC-395-350-P	85	BC-519-350-SH	66	BC-635-350-SH	59	BC-744-350-SH	63

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
Ordering no.	Page						
BC-745-350-SH	63	BC-890-350-SH	72	BJ-001-009	117	BJ-004-005	120
BC-746-350-SH	63	BC-900-350-P	107	BJ-001-010	117	BJ-004-006	120
BC-747-350-SH	63	BC-900-350-PX	107	BJ-001-011	117	BJ-004-007	120
BC-748-350-SH	63	BC-901-350-P	108	BJ-001-012	117	BJ-004-008	120
BC-750-350-P	95	BC-901-350-PX	108	BJ-001-013	117	BJ-004-009	120
BC-750-350-PC	99	BC-902-350-P	108	BJ-001-014	117	BJ-004-010	120
BC-750-350-SH	63	BC-902-350-PX	108	BJ-002-001	118	BJ-004-011	120
BC-751-350-P	95	BC-903-350-P	109	BJ-002-002	118	BJ-004-012	120
BC-751-350-PC	99	BC-903-350-PX	109	BJ-002-003	118	BJ-004-013	120
BC-751-350-SH	63	BC-904-350-P	109	BJ-002-004	118	BJ-004-014	120
BC-752-350-SH	63	BC-904-350-PX	109	BJ-002-005	118	BJ-004-015	120
BC-753-350-SH	63	BC-905-350-P	110	BJ-002-006	118	BJ-004-016	120
BC-754-350-SH	63	BC-905-350-PX	110	BJ-002-007	118	BJ-004-017	120
BC-755-350-SH	63	BC-906-350-P	110	BJ-002-008	118	BJ-004-018	120
BC-756-350-SH	63	BC-906-350-PX	110	BJ-002-009	118	BJ-004-019	120
BC-757-350-SH	63	BC-907-350-P	111	BJ-002-010	118	BJ-004-020	120
BC-758-350-SH	63	BC-907-350-PX	111	BJ-002-011	118	BJ-004-021	120
BC-760-350-P	95	BC-908-350-P	111	BJ-002-012	118	BJ-004-024	120
BC-760-350-PC	99	BC-908-350-PX	111	BJ-002-013	118	BJ-004-025	120
BC-780-350-P	92	BC-909-350-P	112	BJ-002-014	118	BJ-004-040	121
BC-780-350-SH	68	BC-910-350-P	112	BJ-002-015	118	BJ-004-041	121
BC-790-350-P	92	BC-910-350-SH	72	BJ-002-016	118	BJ-004-042	121
BC-790-350-SH	68	BC-911-350-P	112	BJ-002-017	118	BJ-004-043	121
BC-800-200-SH	73	BC-912-350-P	112	BJ-002-018	118	BJ-004-044	121
BC-800-270-SH	71	BC-913-350-P	112	BJ-002-019	118	BJ-004-045	121
BC-800-350-P	100	BC-914-350-P	113	BJ-002-020	118	BJ-004-046	121
BC-800-350-SH	72	BC-915-350-P	113	BJ-002-023	118	BJ-004-048	121
BC-800-350-SJ	106	BC-915-350-SH	72	BJ-002-024	118	BJ-004-049	121
BC-800-450-SH	71	BC-916-350-P	107	BJ-002-025	118	BJ-004-050	121
BC-810-200-SH	73	BC-916-350-PX	107	BJ-002-026	118	BJ-004-053	121
BC-810-270-SH	71	BC-918-350-P	113	BJ-002-027	118	BJ-004-054	121
BC-810-350-P	100	BC-917-350-P	113	BJ-003-001	119	BJ-004-055	121
BC-810-350-SH	72	BC-920-350-P	114	BJ-003-002	119	BJ-004-056	121
BC-810-450-SH	71	BC-921-350-P	114	BJ-003-003	119	BJ-004-057	121
BC-820-270-P	100	BC-922-350-P	114	BJ-003-004	119	BJ-004-058	121
BC-820-270-SH	71	BC-923-350-P	114	BJ-003-005	119	BJ-004-059	121
BC-820-350-SH	72	BC-924-350-P	108	BJ-003-006	119	BJ-004-062	121
BC-830-270-P	100	BC-924-350-PX	108	BJ-003-007	119	BJ-004-063	121
BC-830-270-SH	71	BC-925-350-P	108	BJ-003-008	119	BJ-004-064	121
BC-830-350-SH	72	BC-925-350-PX	108	BJ-003-009	119	BJ-004-065	121
BC-840-270-P	100	BD-001-001	49	BJ-003-010	119	BJ-004-071	122
BC-850-270-P	100	BD-001-002	49	BJ-003-011	119	BJ-004-072	122
BC-860-200-SH	73	BD-001-003	49	BJ-003-012	119	BJ-004-073	122
BC-860-270-SH	71	BD-001-004	49	BJ-003-013	119	BJ-004-074	122
BC-860-350-P	100	BD-001-005	49	BJ-003-014	119	BJ-004-075	122
BC-860-350-SH	72	BG-001-001	49	BJ-003-015	119	BJ-004-076	122
BC-860-350-SJ	106	BG-001-002	49	BJ-003-016	119	BJ-004-077	122
BC-861-350-SJ	106	BG-001-003	49	BJ-003-017	119	BJ-004-078	122
BC-870-270-P	100	BG-001-010	114	BJ-003-018	119	BJ-004-079	122
BC-870-270-SH	71	BG-001-011	114	BJ-003-019	119	BJ-004-080	122
BC-870-350-P	100	BH-001-001	124	BJ-003-020	119	BJ-004-081	122
BC-870-350-SH	72	BH-001-002	124	BJ-003-021	119	BJ-004-082	122
BC-871-350-P	96	BJ-001-001	117	BJ-003-022	119	BJ-004-083	122
BC-871-350-SJ	105	BJ-001-002	117	BJ-003-023	119	BJ-004-084	122
BC-872-350-P	96	BJ-001-003	117	BJ-003-024	119	BJ-004-085	122
BC-875-350-P	100	BJ-001-004	117	BJ-003-025	119	BJ-004-090	123
BC-877-350-P	100	BJ-001-005	117	BJ-003-026	119	BJ-005-001	124
BC-880-270-SH	71	BJ-001-006	117	BJ-004-002	120	BJ-005-002	124
BC-880-350-SH	72	BJ-001-007	117	BJ-004-003	120	BJ-005-003	124
BC-890-270-SH	71	BJ-001-008	117	BJ-004-004	120	BJ-005-004	124

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page						
BJ-005-005	124	BN-001-213	144	BN-001-326	142	BN-002-004	137
BJ-005-006	124	BN-001-214	144	BN-001-327	142	BN-002-011	137
BN-001-000	136	BN-001-218	144	BN-001-328	142	BN-002-012	137
BN-001-001	136	BN-001-219	144	BN-001-329	142	BN-002-013	137
BN-001-002	136	BN-001-220	144	BN-001-331	151	BN-002-014	137
BN-001-003	136	BN-001-221	144	BN-001-333	151	BN-002-021	137
BN-001-004	136	BN-001-222	144	BN-001-334	151	BN-002-022	137
BN-001-005	136	BN-001-223	144	BN-001-500	138	BN-002-023	137
BN-001-011	136	BN-001-224	144	BN-001-501	138	BN-002-024	137
BN-001-012	136	BN-001-225	144	BN-001-502	138	BN-002-025	137
BN-001-013	136	BN-001-226	144	BN-001-503	138	BN-002-101	141
BN-001-014	136	BN-001-227	144	BN-001-504	138	BN-002-102	141
BN-001-018	136	BN-001-228	144	BN-001-505	138	BN-002-103	141
BN-001-019	136	BN-001-229	144	BN-001-511	138	BN-002-104	141
BN-001-020	136	BN-001-231	152	BN-001-512	138	BN-002-111	141
BN-001-021	136	BN-001-233	152	BN-001-513	138	BN-002-112	141
BN-001-022	136	BN-001-234	152	BN-001-514	138	BN-002-113	141
BN-001-023	136	BN-001-240	146	BN-001-518	138	BN-002-114	141
BN-001-024	136	BN-001-241	146	BN-001-519	138	BN-002-121	141
BN-001-025	136	BN-001-242	146	BN-001-520	138	BN-002-122	141
BN-001-026	136	BN-001-243	146	BN-001-521	138	BN-002-123	141
BN-001-027	136	BN-001-244	146	BN-001-522	138	BN-002-124	141
BN-001-028	136	BN-001-245	146	BN-001-523	138	BN-002-125	141
BN-001-029	136	BN-001-251	146	BN-001-524	138	BN-002-201	145
BN-001-031	150	BN-001-252	146	BN-001-525	138	BN-002-202	145
BN-001-033	150	BN-001-253	146	BN-001-526	138	BN-002-203	145
BN-001-034	150	BN-001-254	146	BN-001-527	138	BN-002-204	145
BN-001-100	140	BN-001-255	146	BN-001-528	138	BN-002-211	145
BN-001-101	140	BN-001-256	146	BN-001-529	138	BN-002-212	145
BN-001-102	140	BN-001-257	146	BN-001-531	150	BN-002-213	145
BN-001-103	140	BN-001-261	146	BN-001-533	150	BN-002-214	145
BN-001-104	140	BN-001-262	146	BN-001-534	150	BN-002-221	145
BN-001-105	140	BN-001-263	146	BN-001-600	148	BN-002-222	145
BN-001-111	140	BN-001-264	146	BN-001-601	148	BN-002-223	145
BN-001-112	140	BN-001-265	146	BN-001-602	148	BN-002-224	145
BN-001-113	140	BN-001-266	146	BN-001-603	148	BN-002-225	145
BN-001-114	140	BN-001-267	146	BN-001-604	148	BN-002-241	147
BN-001-118	140	BN-001-268	146	BN-001-605	148	BN-002-242	147
BN-001-119	140	BN-001-269	146	BN-001-611	148	BN-002-243	147
BN-001-120	140	BN-001-281	152	BN-001-612	148	BN-002-244	147
BN-001-121	140	BN-001-283	152	BN-001-613	148	BN-002-251	147
BN-001-122	140	BN-001-284	152	BN-001-614	148	BN-002-252	147
BN-001-123	140	BN-001-300	142	BN-001-618	148	BN-002-253	147
BN-001-124	140	BN-001-301	142	BN-001-619	148	BN-002-254	147
BN-001-125	140	BN-001-302	142	BN-001-620	148	BN-002-261	147
BN-001-126	140	BN-001-303	142	BN-001-621	148	BN-002-262	147
BN-001-127	140	BN-001-304	142	BN-001-622	148	BN-002-263	147
BN-001-128	140	BN-001-305	142	BN-001-623	148	BN-002-264	147
BN-001-129	140	BN-001-311	142	BN-001-624	148	BN-002-265	147
BN-001-131	151	BN-001-312	142	BN-001-625	148	BN-002-301	143
BN-001-133	151	BN-001-313	142	BN-001-626	148	BN-002-302	143
BN-001-134	151	BN-001-314	142	BN-001-627	148	BN-002-303	143
BN-001-200	144	BN-001-318	142	BN-001-628	148	BN-002-304	143
BN-001-201	144	BN-001-319	142	BN-001-629	148	BN-002-311	143
BN-001-202	144	BN-001-320	142	BN-001-631	153	BN-002-312	143
BN-001-203	144	BN-001-321	142	BN-001-633	153	BN-002-313	143
BN-001-204	144	BN-001-322	142	BN-001-634	153	BN-002-314	143
BN-001-205	144	BN-001-323	142	BN-002-001	137	BN-002-321	143
BN-001-211	144	BN-001-324	142	BN-002-002	137	BN-002-322	143
BN-001-212	144	BN-001-325	142	BN-002-003	137	BN-002-323	143

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
Ordering no.	Page	Ordering no.	Page
BN-002-324	143	EE-010-002	50
BN-002-325	143	EE-010-003	50
BN-002-501	139	EE-010-004	50
BN-002-502	139	EE-010-011	50
BN-002-503	139	EE-010-012	50
BN-002-504	139	EE-010-013	50
BN-002-511	139	EE-010-014	50
BN-002-512	139	ZA-005-000	130
BN-002-513	139	ZA-005-001	131
BN-002-514	139	ZA-005-002	132
BN-002-521	139	ZA-005-003	132
BN-002-522	139	ZA-005-004	132
BN-002-523	139	ZA-005-005	133
BN-002-524	139	ZA-005-006	133
BN-002-525	139	ZA-005-007	133
BN-002-601	149	ZA-005-008	133
BN-002-602	149	ZA-005-009	133
BN-002-603	149	ZA-005-010	133
BN-002-604	149	ZA-005-047	132
BN-002-611	149	ZA-005-048	132
BN-002-612	149	ZA-005-058	133
BN-002-613	149		
BN-002-614	149		
BN-002-621	149		
BN-002-622	149		
BN-002-623	149		
BN-002-624	149		
BN-002-625	149		
BN-003-000	125		
BN-003-001	125		
BN-003-002	125		
BN-003-003	125		
BN-003-011	125		
BN-003-012	125		
BN-003-013	125		
BN-003-021	125		
BN-003-022	125		
BN-003-023	125		
BN-004-001	126		
BN-004-002	126		
BN-004-003	126		
BN-004-005	154		
BN-004-007	154		
BN-004-011	127		
BN-004-012	127		
BN-004-013	127		
BN-004-014	127		
BN-004-015	127		
BN-004-016	127		
BN-004-017	127		
BN-004-018	127		
BN-004-020	127		
BN-004-021	127		
BN-004-030	127		
BN-004-031	127		
BN-004-042	127		
EE-010-001	50		



STEMA Medizintechnik GmbH
take-off GewerbePark 74
78579 Neuhausen ob Eck - Germany

Phone: 0049 (0) 74 67 / 79 63 00
Fax: 0049 (0) 74 67 / 79 63 06 9

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizintechnik.de